

# **VALEX**®







## EFFICIENZA TOTALE, CON UNA SOLA BATTERIA





**€ 27**.90

TRAPANO AVVITATORE A BATTERIA AL LITIO P-TA 12

12V. 2 velocità meccaniche. Mandrino autoserrante singola ghiera ø10mm. Luce led. Batteria e caricabatteria non inclusi.

### **CON BATTERIA E** CARICABATTERIE

€ **59**.00

1429424

TRAPANO AVVITATORE A BATTERIA AL LITIO P-TA 12 B

12V. 2 velocità meccaniche. Mandrino autoserrante singola ghiera ø10mm. Luce led. 1 batteria 2Ah e caricabatterie.

# FUNZIONI **LITHIUM ION 5**90 BRUSHLESS

TRĂPĂNO AVVITATORE BRUSHLESS AL LITIO CON PERCUSSIONE P-TAP B 12

12V. 2 velocità meccaniche. Mandrino autoserrante singola ghiera ø10mm. Luce led. Batteria e caricabatteria non inclusi.



**€ 31**.90

TRAPANO AVVITATORE A BATTERIA AL LITIO

**CON PERCUSSIONE P-TAP 12** 12V. 2 velocità meccaniche. Mandrino autoserrante singola

ghiera ø10mm. Luce led. Batteria e caricabatteria non

CARICABATTERIE

E VALIGETTA

TRAPANO AVVITATORE A BATTERIA AL LITIO CON PERCUSSIONE P-TAP 12 K1

12V. 2 velocità meccaniche. Mandrino autoserrante singola ghiera ø10mm. Luce led. Fornito in kit con valigetta, 2 batterie 2Ah e caricabatterie.





**CUTTER MULTIFUNZIONE A BATTERIA AL LITIO P-CM 12** 

12V. Leggero e compatto: permette il taglio con una mano. Per taglio multimateriale (lamiere, laterizi, plastica). Con disco da taglio metallo ø76mm con foro 10mm. Profondità di taglio 18mm. Direzione di taglio verso il manico. **Batteria e caricabatteria non** 



MULTIUTENSILE A BATTERIA AL LITIO P-MU 12

12V. Giri/min 5000-32000 regolabili con preselezione. Fornito di 38 accessori, 3 mandrini portautensili. **Batteria e caricabatteria non inclusi.** 



SEGA A GATTUCCIO A BATTERIA AL LITIO 12V. Corse/min 0-3000. Cambio





### WWW.VALEX.IT - #FAICONVALEX









LITHIUM ION

### **CON 2 BATTERIE, CARICABATTERII** VALIGETTA ED ACCESSORI

### KIT TRAPANO CON PERCUSSIONE E **AVVITATORE IMPULSI 12V**

12V. Fornito in kit con valigetta. Trapano:2 velocità meccaniche. Mandrino autoserrante singola ghiera o10mm. Luce led. Awvitatore impulsi: momento di torsione 100Nm. Attacco 3/8". Con adattatore 3/8" - portainserti e adattatore 3/8" - 1/2". Con 2 batterie 2Ah e un caricabatteria. 6 punte e 6 bits e adattatore inclusi.









€ **39**,90 (



1429407
TRAPANO AVVITATORE AL LITIO M-TA1 18 18V. 2 velocità meccaniche. Mandrino autoserrante ø10mm. Luce led. **Batteria e caricabatteria non inclusi.** 

**€ 84**,90

1.5Ah 4 1 batteria

1h RICARICA RAPIDA

### CON BATTERIA E CARICABATTERIE

1429419

TRAPANO AVVITATORE AL LITIO M-TA1 18 B 18V. 2 velocità meccaniche. Mandrino autoserrante ø10mm.

€ **115**,00 1.5Ah 2 batterie

1h RICARICA RAPIDA

CARICABATTERIE E VALIGETTA

### TRAPANO AVVITATORE AL LITIO M-TA1 18 K1

18V. 2 velocità meccaniche. Mandrino autoserrante ø10mm. Luce led. Fornito in kit con valigetta, 2 batterie e caricabatterie.

**INSERTI S100** 100 pz assortiti di inserti esagonali, phillips, pozidriv, per viti con intaglio, quadri, torx, resistorx, a stella, a farfalla , a forcella. Portainserti





**€ 44**,90



### TRĂPĂNO AVVITATORE AL LITIO CON PERCUSSIONE M-TAP1 18

18V. 2 velocità meccaniche. Mandrino autoserrante singola ghiera ø10mm. Luce led. Batteria e caricabatteria non inclusi.



### TRAPANO AVVITATORE AL LITIO **CON PERCUSSIONE M-TAP1 18 K1**

18V. 2 velocità meccaniche. Mandrino autoserrante ø10mm. Luce led. Fornito in kit con valigetta, 2 batterie e caricahatterie.



## EFFICIENZA TOTALE, CON UNA SOLA BATTERIA



€ **66**,90 (

CON VALIGETTA ED ACCESSORI

TRAPANO AVVITATORE AL LITIO **CON PERCUSSIONE M-TAP PLUS 18** 

18V. 2 velocità meccaniche. Mandrino autoserrante singola ghiera ø13mm. Luce led. 6 punte e 6 bits e adattatore inclusi. **Batteria** e caricabatteria non inclusi.

ė

IN OFFERTA

2.0Ah 2 batterie

1h RICARICA RAPIDA

**CON 2 BATTERIE** 

CARICABATTERIE VALIGETTA ED ACCESSORI

TRAPANO AVVITATORE AL LITIO **CON PERCUSSIONE M-TAP PLUS 18 K1** 

18V. 2 velocità meccaniche. Mandrino autoserrante ø13mm. Luce led. Fornito in kit con valigetta, 2 batterie 2Ah e caricabatterie. 6 punte e 6 bits e adattatore inclusi.





TRAPANO AVVITATORE BRUSHLESS AL LITIO CON PERCUSSIONE M-TAP1 B 18

V. 2 velocità meccaniche. Mandrino autoserrante in metallo ø13mm. Luce led crepuscolare. Batteria e caricabatteria



2.0Ah

1 batteria

1h RICARICA RAPIDA

CON 1 BATTERIA CARICABATTERIE E VALIGETTA

TRAPANO AVVITATORE BRUSHLESS AL LITIO CON PERCUSSIONE M-TAP B 18 K2

18V. 2 velocità meccaniche. Mandrino autoserrante in metallo e 13mm. Luce led. Fornito in kit con valigetta, 1 batteria e

LITHIUM ION

**€ 57**,50

SEGHETTO ALTERNATIVO A BATTERIA AL LITIO M-SGA 18

18V. Corse/min O-3000. Taglio max 80mm. Movimento pendolare. Cambio lama senzautensile. **Batteria e caricabatteria non** 



TASSELLATORE A BATTERIA AL LITIO M-TL1 18

18V. Reversibile. 1,3J. 2 Funzioni: perforatore, perforatore battente. Massa battente pneumatica. Trasmissione con ingranaggi in acciaio. Arresto immediato della rotazione. Luce led integrata.

Batteria e caricabatteria non inclusi.



18V. Momento di torsione 180Nm. Attacco 1/2". Con adattatore 1/2" portainserti. Batteria e caricabatteria non inclusi.



**AVVITATORE AD IMPULSI AL LITIO BRUSHLESS** M-AI1 B 18

18V. 3 velocità. Momento di torsione 225Nm. Attacco 1/2". Con adattatore 1/2"-portainserti. **Batteria e caricabatteria non** 

**FUNZIONI** 

BRUSHLESS

**LITHIUM ION** 







FUNZIONI





### MARTELLO PERFORATORE BRUSHLESS A BATTERIA AL LITIO M-MPB1 18 18V. Reversibile. 2,2J. 3 Funzioni: perforatore, perforatore

battente, demolitore con punta fissa. Massa battente pneumatica. Trasmissione con ingranaggi in acciaio. Arresto immediato della rotazione. Luce led integrata. Batteria e caricabatteria non inclusi.

1997560 **KIT Martello** PERFORATORE BRUSHLESS **ONEALL 3A** 

Martello perforatore M-MPB1 18 con caricabatteria e batteria da 3.0Ah.





LITHIUM ION

### MARTELLO PERFORATORE BRUSHLESS A BATTERIA AL LITIO M-MPB2 18

18V. Reversibile. 3.2J. 3 Funzioni: perforatore. perforatore battente, demolitore con punta fissa. Massa battente pneumatica. Trasmissione con ingranaggi in acciaio. Arresto immediato della rotazione. Luce led integrata. **Batteria e caricabatteria non** inclusi.

1997561 KIT MARTELLO PERFORATORE **BRUSHLESS ONEALL 4A** 

Martello perforatore
M-MPB2 18 con caricabatteria e batteria da 4.0Ah.





LITHIUM ION

**LEVIGATRICE PALMARE** A BATTERIA AL LITIO M-LP 18 18V. Fornita di 6 fogli di carta abrasiva.

Batteria e caricabatteria non inclusi.





LEVIGATRICE ROTORBITALE

A BATTERIA AL LITIO M-LR 18 18V. Piano vibrante ø125mm con fissaggio a strappo. Batteria e caricabatteria non inclusi.



18V LITHIUM ION

SMERIGLIATRICE ANGOLARE A BATTERIA AL LÍTIO M-SMA1 18

Per dischi ø115/125mm. Batteria e caricabatteria non inclusi.





**SMERIGLIATRICE ANGOLARE BRUSHLESS** A BATTERIA AL LITIO M-SMA B 18
Per dischi ø125mm. Batteria e caricabatteria non inclusi.

KIT SMERIGLIATRICE **BRUSHLESS ONEALL 3A** 

Smerigliatrice angolare brushless M-SMA B 18 con caricabatteria e batteria da 3.0Ah.



MULTIUTENSILE A BATTERIA AL LITIO M-MU 18 Attacco accessori rapido. Per tagliare, levigare, raschiare. Batteria e caricabatteria non inclusi.



## EFFICIENZA TOTALE, CON UNA SOLA BATTERIA





**LITHIUM IOI** € 115,00

18V

MINI SEGA CIRCOLARE A BATTERIA AL LITIO M-MSC 18 18V. Lama ø89mm TCT 24T e una lama HSS 44T. Profondità di taglio 28,5mm. **Batteria e** 



caricabatteria non inclusi.



caricabatteria non inclusi.









SEGUICI SU 🕶 🗈 in - WWW.VALEX.IT - #FAICONVALEX





€ **134**,90 € **119**.00

POTATORE TELESCOPICO
BATTERIA AL LITIO
M-SCT18 SPEEDY

Barra 24cm. Barra e catena OREGON sottili per ottimizzare le prestazioni di taglio. Testa inclinabile in 3 posizioni e impugnatura ruotabile in 5 posizioni. Catena ricambio OREGON Cod.1452733 (non inclusa). **Batteria e** caricabatteria non inclusi.

### TAGLIASIEPI TELESCOPICO BATTERIA **AL LITIO M-TST18**

Capacità di taglio rami:ø20mm, lama 450mm. Lame a doppia azione tagliate al laser con affilatura diamantata. Testa inclinabile in 10 posizioni e impugnatura ruotabile in 5 posizioni. Batteria e caricabatteria non inclusi.



FORBICI DA POTATURA A BATTERIA AL LITIO BRUSHLESS M-FPB18

Taglio fino a 35mm. Autonomia fino a 2100 tagli su legno verde ø25mm (con batteria 2Ah). 2 aperture di taglio selezionabili. Sensore presenza dita disattivabile: blocca il taglio se le dita toccano la lama. Display con indicatore numero di tagli e stato di carica della batteria. Batteria e caricabatteria non inclusi.



1997518 KIT FORBICI DA POTATURA BRUSHLESS ONEALL

Forbici da potatura a batteria al litio brushless M-FPB18 con caricabatteria 1.5A e 2 batterie da 2.0Ah.

€ **265**,00





**POTATURA BRUSHLESS** ONEALL

Mini sega da potatura a batteria al litio brushless M-MSB18 con caricabatteria 1.7A e batteria da 2.0Ah.

€ 149.00

### INNOVATIVA BARRA E CATENA CON INCREDIBILI PERFORMANCE DI TAGLIO





1997545 KIT MINI SEGA DA POTATURA ONEALL

Mini sega da potatura a batteria al litio M-MS18 con caricabatteria 1.7A e batteria da 2.0Ah.

€ **99**.90





## EFFICIENZA TOTALE, CON UNA SOLA BATTERIA



## KIT MOTOSEGA DA POTATURA A BATTERIA BRUSHLESS ONEALL Motosega da potatura a batteria al litio brushless

M-MPB18 con caricabatteria e batteria da 3.0Ah





ELETTROSEGA A BATTERIA AL LITIO M-ES36

Alimentazione a doppia batteria da 18V. Barra 42cm. Catena e barra OREGON. Catena ricambio OREGON Cod.1452817 (non inclusa). **Batterie e caricabatteria non inclusi.** 

### TAGLIASIEPI A BATTERIA AL LITIO M-TS18

Capacità di taglio rami:ø14mm, lama 510mm. Lame a doppia azione tagliate al laser con affilatura diamantata - Batteria e caricabatteria non inclusi.



KIT TAGLIASIEPI ONEALL

Tagliasiepi a batteria al litio M-TS18 con caricabatteria e batteria da 3.0Ah









1 2x3.0Ah KIT ONEALL BATTERIE-CARICABATTERIA

Due batterie da 3Ah e un caricabatterie da 2,4A.

Batteria da 5Ah e caricabatterie da 2,4A.



### WWW.VALEX.IT - #FAICONVALEX SEGUICI SU F ©



FILL 18\ **LITHIUM ION € 46**.90 1429207 LUCIDATRICE PER AUTO A BATTERIA AL LITIO M-LA 18 18V. Platorello ø150mm. Fornita di cuffie in lana e tela.

Batteria e caricabatteria non inclusi.



Lancia idropulitrice a batteria al litio M-Ll 18 con caricabatteria 1.7A e batteria da 2.0Ah. € 139,00 **LITHIUM ION** 

KIT LANCIA IDROPULITRICE ONEALL

ASPIRAPOLVERE PORTATILE A BATTERIA AL LITIO M-AP 18

18V. Fornito di prolunga, 2 spazzole e lancia d'aspirazione. Serbatoio capacità 600ml. Filtro hepa. Depressione 85mbar. Batteria e caricabatteria non inclusi.



**ASPIRATORE POLVERE LIQUIDI PORTATILE A** BATTERIA AL LITIO M-APL 1810

18V. Serbatoio capacità 10L. Filtro hepa, funzione di soffiaggio, sensore elettronico livello massimo liquidi. Batteria e caricabatteria non inclusi.



MINICOMPRESSORE A BATTERIA AL LITIO M-MC 18 18V. Pressione massima impostabile fino a 11bar.Pompa ad alta pressione per pneumatici o palloni. Pompa a bassa pressione per gonfiaggio materassini. Aspirazione a bassa pressione per sgonfiaggio materassini. Luce led. Batteria e caricabatteria non inclusi.

### KIT BATTERIE E CARICABATTERIE COI









BATTERIA M-B20

ALL 1060162 BATTERIA M-B30

1060159 **BATTERIA M-B40** 18V. 4,0 Ah

**BATTERIA M-B50** 





€ **16**,50

FRUSTA DI MISCELAZIONE IN ACCIAIO

Effetto miscelazione dall'alto verso il basso, ø 140mm.







DECESPUGLIATORE A SCOPPIO EASY 52FG Z CATALIZZATO

CATALIZZATO. Motore 2 tempi 52cc con 2 supporti di banco. Miscela al 4%. Rocchetto tap&go a doppio filo ø2,5mm. Taglio ø46cm.

N OFFERTA



### **DECESPUGLIATORE A SCOPPIO**

TEXAS 52Z CATALIZZATO
CATALIZZATO. Motore 2 tempi 52cc con 2
supporti di banco. Miscela al 3%. Rocchetto tap&go a doppio filo ø2,5mm. Taglio ø44,5cm.

> **TRASMISSIONE** REALIZZATA CON ASTA RIGIDA E CUSCINETTI



### ROCCHETTO PER DECESPUGLIATORI CARICA RAPIDA

Caricamento rapido del filo senza dover aprire il rocchetto. Attacchi: M10x1,25F sinistro, M8x1,25M

### **ROCCHETTO 110**

Per decespugliatori in commercio fino a 33cc € 22,50 di cilindrata.

### **ROCCHETTO 130**

Per decespugliatori in commercio oltre i 33cc € **26**,50

SCOPRI TUTTI GLI ACCESSORI SU VALEX.IT



Attacco foro Ø 25,3mm.



LAMA IN ACCIAIO 2 PUNTE CARVING Attacco foro Ø 25mm.



ROCCHETTO PER DECESPUGLIATORI

Per decespugliatori: TEXAS, EASY, TUCSON, HOUSTON, DE2500/2600/2700 - Attacco M10x1,25 sinistro.



## SEGUICI SU 📑 🔿 🕩 in - WWW.VALEX.IT - #FAICONVALEX



e regolabile posteriormente. Con

cuffie removibili.

TB26FG a doppio filo. Visiera a rete metallica sollevabile

**TAGLIABORDI ELETTRICO** 250W. Taglio ø22cm. Rocchetto tap&go ø1,2mm **€ 49**,90 TAGLIABORDI ELETTRICO DENVER 801 450W - Taglio ø28cm - rocchetto tap&go a doppio filo ø1,4mm manico telescopico testa ruotabile 180° e inclinabile su 5 posizioni.

€ **54**.90

## TAGLIABORDI ELETTRICO

su 5 posizioni.

DENVER 851 550W - Taglio ø30cm - rocchetto automatico doppio filo ø1,6mm manico telescopico testa ruotabile 180° e inclinabile



### PROLUNGA ELETTRICA

Snina shuko. Presa shuko con protezione bambini.

	Lunghezza m	Sez. cavo mm²		
1105127	25,0	2x1,5	€ 37,90	
1105128	25,0	3x1,5	€ 54,90	
1105129	30,0	2x1,5	€ 46,90	

ACCESSORI PER DECESPUGLIATOR

### PER DECESPUGLIATOR

**FILO PER DECESPUGLIATORE** 

### Spessore mm Lunghezza m **€ 2**.00 2,00 10,00 1484058 TONDO 1484059 TONDO € **2**.50 2 40 10.00 NOVITÀ € 3.00 1484060 TONDO 3.00 10.00

NOVITÀ

NOVITÀ

### FILO PER DECESPUGLIATORE

	Tipo	Spessore mm	Lunghezza m	
1484061	QUADRO	2,40	10,00	<b>€ 2</b> ,90
1484062	QUADRO	3,00	10,00	€ <b>3</b> ,50
1484063	QUADRO	3,00	52,00	€ 11,50
1484064	QUADRO	4,00	30,00	€ 11,90



### RIFINITORE PER SIEPI/AIUOLE A BATTERIA **AL LITIO RSA37**

Batteria al litio ricaricabile da 3,7V/1,5AH, doppia lama in dotazione per rifinire aiuole o siepi.

# NOVITÀ

### FILO PER DECESPUGLIATORE RINFORZATO

	Tipo	Spessore mm	Lunghezza m	
1484066	TONDO	2,40	10,00	<b>€ 2</b> ,90
1484067	TONDO	3,00	10,00	<b>€ 3</b> ,50



### FILO PER DECESPUGLIATORE RINFORZATO

	Tipo	Spessore mm	Lunghezza m	
1484071	QUADRO	2,40	10,00	€ <b>3</b> ,50
1484068	QUADRO	3,00	10,00	€ 4,00



RIFINITORE PER SIEPI/AIUOLE A BATTERIA

Batteria ricaricabile da 10,8V/1,5AH, doppia lama in

**AL LITIO RSA108** 

dotazione per rifinire aiuole o siepi.



,	Spessore mm	Lunghezza m	
1484069	2,40	10,00	€ <b>3</b> ,90
1484070	3,00	10,00	€ 4.50

## TESTINA MULTIFILO PER DECESPUGLIATORI Per decespugliatori: TUCSON, HOUSTON, TEXAS, EASY. Ghiera filettata in alluminio.

**€ 7**,90

**ACCESSORIO TAGLIASIEPI** Lunghezza lama 430mm - Capacità di taglio 24mm -Lame a doppia azione - Tagliasiepi inclinabile fino a 165°.



**ACCESSORIO SEGA A CATENA** Lunghezza barra 300mm. Lubrificazione automatica

SPAZZOLA PER DECESPUGLIATORI € Ø 150mm con filo in acciaio intrecciato. Attacco foro Ø 25mm.









### MIGLIAIA DI ARTICOLI, PER RISULTATI VINCENTI









**€ 54**,90

TAGLIASIEPI ELETTRICO TELESCOPICO TST48

500W. Capacità di taglio rami: ø20mm, lunghezza lama 575mm. Lame a doppia azione.

280 km/h



### MIGLIAIA DI ARTICOLI, PER RISULTATI VINCENTI



MOTOSEGA DA POTATURA EASY 26A CATALIZZATA EURO5. 25,4cc/0,9kW. Miscela al 4%. Barra 30cm. Catena ricambio OREGON Cod.1452720 (non inclusa).



**EURO** 



MOTOSEGA DA POTATURA PONY 26S F5 CATALIZZATA

CATALIZZATA. EURO 5. 25,4cc/O,9kW. Miscela al 3%. Catena OREGON. Barra 30cm. Carburatore WALBRO. Catena ricambio OREGON Cod.1452720 (non inclusa).

**EURO** 5



INNOVATIVA BARRA CON CUSCINETTO **anti-grippaggio** e catena con incredibile performance di taglio

MOTOSEGA DA POTATURA EASY 26A CARVING CATALIZZATA

EURO5, 25,4cc/0,9kW. Miscela al 4%. INNOVATIVA barra e catena CARVING da 30cm. Catena ricambio Cod.1452819 (non inclusa).



INNOVATIVA BARRA CON CUSCINETTO ANTI-GRIPPAGGIO CATA
E CATENA CON INCREDIBILE PERFORMANCE DI TAGLIO

MOTOSEGA DA POTATURA PONY 26S F5 CARVING CATALIZZATA EURO 5. 25,4cc/0,9kW. Miscela al 3%. INNOVATIVA catena e barra CARVING da 30cm. Carburatore WALBRO. Catena ricambio Cod.1452823 (non inclusa).





TANICA DOPPIA PER BENZINA E OLIO

Con travasatore rigido. 2 sedi pe chiavi

BECCUCCIÓ CON STOP AUTOMATICO PER TANICA DOPPIA

Beccuccio (1 pezzo) per rifornimento rapidó della miscela e dell'olio catena delle motoseghe. Con valvola automatica anti tracimazione. Da utilizzare esclusivamente in combinazione con la tanica doppia cod. 1959861.



MORSA DI BLOCCAGGIO PER BARRA MOTOSEGA Per bloccare la barra della motosega



KIT DI AFFILATURA PER MOTOSEGA

4 lime tonde diametro 3,2/4,0/4,5/4,8 mm. Una lima piatta con dima graduata per regolare il dente limitatore di profondità. Portalima graduato. Manico in legno intercambiabile. Per catene con passo da 1/4" ,3/8" e .325". Custodia con tasche.





## SEGUICI SU 📑 🕑 🕩 fin - WWW.VALEX.IT - #FAICONVALEX





Diametro 40mm, altezza 220mm. Attacco

esagonale da 8mm.



Ø cm Lunghezza cm

3,8

1497666

€ 9.90



### MIGLIAIA DI ARTICOLI, PER RISULTATI VINCENTI



ELETTROPOMPA 12V SOMMERGIBILE ACQUE CHIARE 12V ES550

24W/12V. Prevalenza max 4m. Immersione max 0,75m. Portata

ELETTROPOMPA SOMMER-GIBILE ACQUE CHIARE 12V ES550A AUTOMATICA 24W/12V. Prevalenza max 4m. Immersione max 0,75m. Portata



**ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE ACQUE CHIARE 12V ES1500** 

96W/12V. Prevalenza max 4m. Immersione max 0,75m. Portata 6000I/h.



ELETTROPOMPA SOMMER-GIBILE ACQUE CHIARE 12V ES700A AUTOMATICA

30W/12V. Prevalenza max 4m. Immersione max 0,75m. Portata





€ **79**.90

**ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE ACQUE** CHIARE GALLEGGIANTE INTEGRATO ESP5511 550W. Prevalenza max 8,5m. Immersione max 7m. Portata 9000 I/h

**€ 87**,90

**ELETTROPOMPA** SOMMERGIBILE **ACOUE TORBIDE** GALLEGGIANTE IN-TEGRATO ESP7511

750W. Prevalenza max 9m. Immersione max 7m. Portata 13000 I/h





**SOMMERGIBILE ACQUE CHIARE ESP251** 250W. Prevalenza max 6m. Immersione max 5m.

**IN OFFERTA € 62**,50 ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE
ACQUE TORBIDE ESP401S

400W. Prevalenza max 5m. Immersione max 5m. Portata 7500 I/h.

<u>1370</u>835 €

ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE ACQUE TORBIDE ESP751S

750W. Prevalenza max 8m. Immersione





SOMMERGIBILE ACQUE TORBIDE ESP-INOX402

400W. Prevalenza max 5m. Immersione max 5m. Portata 7500 I/h.



1370831 € **109**,90 ELETTROPOMPA **SOMMERGIBILE ACQUE** TORBIDE ESP-INOX551

550W. Prevalenza max 7m. Immersione max 7m. Portata 10500 I/h.

ELETTROPOMPA **SOMMERGIBILE ACQUE** 

TORBIDE ESP-INOX751 750W. Prevalenza max 8m. Immersione max 7m. Portata 12500 l/h.

1370833 € **122**,50 ELETTROPOMPA

SOMMERGIBILE ACQUE TORBIDE ESP-INOX901

900W. Prevalenza max 9m. Immersione max 7m. Portata 14000 I/h.

**≥€ 89**.90





ESP401/3H/1

max 7m. Portata 11000 I/h.



ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE SVUOTAMENTO TOTALE

400W. Prevalenza max 7,5m. Immersione







**€ 84**.90

ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE 1MM ACQUE CHIARE E TORBIDE ESP551/3H

550W. Prevalenza max 7m. Immersione max 7m. Portata 10500 I/h.





ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE ACQUE CHIARE E TORBIDE ESP751/3H

750W. Prevalenza max 8m. Immersione max 7m. Portata 13500 I/h.



## SEGUICI SU 📑 🕑 🕩 fin - WWW.VALEX.IT - #FAICONVALEX





Accessorio da collegare alla mandata delle elettropompe autoadescanti. Accende e spegne automaticamente la pompa in base alla pressione raggiunta dall'impianto.







### ELETTROPOMPA PERIFERICA ACQUE CHIARE PJ371B

370W. Prevalenza max 36m. Aspirazione max 8m. Portata 2160 l/h.



**ELETTROPOMPA PERIFERICA ACQUE CHIARE PJ551** 

550W. Prevalenza max 45m. Aspirazione max 8m. Portata 2700 l/h.

Accessorio da collegare al tubo di aspirazione della pompa per evitare lo svuotamento dell'acqua dopo lo spegnimento della stessa. Facilita



1370167 VALVOLA DI FONDO **CON FILTRO** 

della stessa. Facilità l'innesco della pompa agli trinnesco della pompa agli





**ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE** ACOUE NERE ESP751N

750W. Prevalenza max 10m. Immersione max 7m. Portata 15000 I/h.



ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE ACQUE NERE ESP1101N

1100W. Prevalenza max 10m. Immersione max 7m. Portata 23000 I/h.



**ELETTROPOMPA AUTOADESCANTE** ACQUE CHIARE JET PJ602

600W. Prevalenza max 35m. Aspirazione max 7m. Portata 28001/h.



**ELETTROPOMPA AUTOADESCANTE** ACQUE CHIARE JET PJ-900/F

900W. Prevalenza max 45m. Aspirazione max 7m. Portata 3500 l/h. Prefiltro.

ELETTROPOMPA AUTOADESCANTE ACQUE CHIARE JET PJ-INOX802

800W. Prevalenza max 40m. Aspirazione max 8m. Portata 3000 I/h.

ELETTROPOMPA AUTOADESCANTE ACQUE CHIARE JET PJ-INOX1202

1200W. Prevalenza max 46m. Aspirazione max 8m. Portata 3500 l/h.



MOTOPOMPA AUTOADESCANTE 2 TEMPI ACQUE TORBIDE MP8000

33cc. Portata max 80001/h. Prevalenza max 25m. Aspirazione max 8m. CATALIZZATA.



MOTOPOMPA AUTOADESCANTE 4 TEMPI ACQUE **TORBIDE MP17000** 

93cc. Portata max 17000l/h. Prevalenza max 22m. Aspirazione max 7m. Attacco tubi da 1,5" con riduttore universale.



MOTOPOMPA **AUTOADESCANTE** 4 TEMPI ACQUE TORBIDE MP33000

212cc. Portata max 33000l/h. Prevalenza max 30m. Aspirazione max 7m. Attacco tubi da 2".





### MIGLIAIA DI ARTICOLI, PER RISULTATI VINCENTI





SPRUZZATORE

Spruzzo regolabile. Tasto uso continuo.

Capacità litri 1373100 1,5

1373101

**SPRUZZATORE** Capacità 2,51.Lancia in alluminio. Adatto per l'applicazione di antimuffe, antiparassitari etc.

SPRUZZATORE

SPRUZZATORI E POMPE A PRESSION

A BATTERIA AL LITIO Batteria da 2.2Ah e cavetto USB.

Capacità 51. Lancia telescopica inox con ugelli intercambiabili con spruzzo regolabile.



1373102 POMPA A PRESSIONE Capacità 61. Lancia in plastica.

**€ 19**.90

POMPA A PRESSIONE Capacità 81. Lancia in plastica.

€ **20**.90





**€ 32**,90

€ 7,50

POMPA A SPALLA Capacità 121.Lancia con ugelli intercambiabili con spruzzo regolabile

€ **36**,90

POMPA A SPALLA Capacità 161.Lancia con ugėlli intercambiabili con spruzzo regolabile



1372048 **POMPA A SPALLA** A BATTERIA 8AH

Batteria da 8Ah e caricabatteria. Capacità 161. Lancia telescopica inox con ugelli intercambiabili con spruzzo regolabile. Regolazione della pressione.



**POMPA A SPALLA A BATTERIA 10AH CARRELLATA** 

Batteria da 10Ah e caricabatteria. Capacità 161. Lancia telescopica inox con ugelli intercambiabili con spruzzo regolabile. Regolazione della pressione. Tubo 10m.



TUBO IRRIGAZIONE

SPIRALATO + KIT PISTOLA Lunghezza 15m, pistola con 8 getti selezionabili.

Tubo in PVC da 1/2" lunghezza 20m. Anti-alga e anti UV. Dotato di rinforzo retinato in poliestere ad alta tenacità. Staffa metallica da parete orientabile.

AVVOLGITUBO COMPLETO

**77**,90

Fornito con 15m di tubo per acqua da 1/2" a 3

SECCHIO APPIATTIBILE MULTIUSO Capacità 10 litri. Ottimo per campeggio, attività all'aria aperta, viaggi su strada, mare, pesca, picnic, giardinaggio. Robusto e stabile quando riempito, salvaspazio durante il trasporto nel bagagliaio o a casa.

BARILE DI RACCOLTA ACQUA € **59**,90

**PIOVANA** Capacità 250 litri. Dimensioni: Ø 60cm x h 90cm. Con rubinetto e attacco rapido. Lucchetto per chiusura del









**AVVOLGITUBO PL50** Capacità 75m di tubo da 1/2" 45m da 5/8" e 25m da 3/4".

Capacità 65m di tubo da 1/2". 50m da 5/8" e 40m da 3/4".

**AVVOLGITUBO MT65** 

**TUBO IRRIGATORE** NEBULIZZATORE CON RACCORDI Lunghezza 10m. Tubo con microforatura per irrigazione nebulizzata.

**TUBO POROSO** PER IRRIGAZIONE A GOCCIA

Tubo flessibile da 1/2" lunghezza 15m utilizzabile sia in superficie che interrato. Funziona anche con poca pressione. Completo di raccordi e tappo.

## SEGUICI SU 📑 🔘 🕩 in - WWW.VALEX.IT - #FAICONVALEX



### **TUBO IRRIGAZIONE**

Tubo da giardino a 4 strati per impieghi generici.

	Lunghezza m	Ø tubo	
1105638	15,0	1/2" - 12,5mm	€ 11,90
1105639	25,0	1/2" - 12,5mm	€ 18,50
1105640	15,0	5/8" - 15mm	€ 14,90
1105641	25,0	5/8" - 15mm	€ <b>23</b> ,50
1105642	50,0	5/8" - 15mm	<b>€ 49</b> ,50
1105643	25,0	3/4" - 19mm	€ 36,90



### **TUBO IRRIGAZIONE**

Tubo da giardino a 5 strati per utilizzo hobbistico e professionale.

	Lunghezza m	Ø tubo	
1105644	25,0	1/2" - 12,5mm	<b>€ 27</b> ,50
1105645	15,0	5/8" - 15mm	<b>€ 19</b> ,90
1105646	25,0	5/8" - 15mm	€ <b>33</b> ,90
1105647	50,0	5/8" - 15mm	<b>€ 68</b> ,50
1105648	25,0	3/4" - 19mm	€ 45,90
1105649	50,0	3/4" - 19mm	€ <b>89</b> ,90
1105650	25,0	1" - 25mm	€ 79,90



ITALY

### **TUBO IRRIGAZIONE**

Tubo da giardino a 6 strati per uso intensivo e professionale.

	Lunghezza m	Ø tubo	
1105651	15,0	5/8" - 15mm	<b>€ 24</b> ,50
1105652	25,0	5/8" - 15mm	<b>€ 40</b> ,90
1105653	50,0	5/8" - 15mm	€ <b>82</b> ,50
1105654	25,0	3/4" - 19mm	<b>€ 63</b> ,90
1105655	50,0	3/4" - 19mm	€ <b>122</b> ,90



### TUBO IRRIGAZIONE + KIT NOZZLE

Tubo in PVC da 1/2" lunghezza 15m. Per irrigazione giardino + Kit Nozzle con lancia e raccordi. Anti-alga e anti UV. Dotato di rinforzo retinato in poliestere ad alta tenacità.

### TUBO IRRIGAZIONE + KIT NOZZLE

Tubo in PVC da 5/8" lunghezza 20m. Per irrigazione giardino + Kit Nozzle con lancia e raccordi. Anti-alga e anti UV. Dotato di rinforzo retinato in poliestere ad alta tenacità.



Capacità litri € 5,90 1373107 6 € 8,50 1373108 9 € 9.90 1373109 12



**€ 5**.90

uso continuo.

LANCIA A PISTOLA

Portata d'acqua regolabile tramite rotellina. Blocco per

Corpo in metallo. Impugnatura

del getto. Portata d'acqua

regolabile tramite rotellina.

Impugnatura morbida.



ANNAFFIATOIO € Capacità 2L



Regolazione continua del getto.

€ **3**,50 1480083 LANCIA CON PORTAGOMMA Regolazione continua del getto. Portagomma da 1/2"-5/8".



LANCIA CON PORTAGOMMA Regolazione continua del getto. Portagomma da 3/4".



KIT RACCORDI Raccordi per tubo da 1/2".



KIT LANCIA € **6**,50 + RACCORDI Raccordi per tubo da 1/2".



8 Getti. Impugnatura morbida. Portata d'acqua regolabile tramite rotellina. Blocco per uso continuo.



**MULTIGETTO SERIE** ALLOY 7 Getti. Corpo in metallo. morbida. Regolazione continua

Impugnatura morbida. Portata d'acqua regolabile tramite rotellina. Blocco per uso continuo.





Funziona con 2 pile alcaline tipo AA (non fornite).

**IRRIGATORE A SETTORE CIRCOLARE SU PUNTALE** Raggio d'azione 10mt.Testa

**12**,50 €

e puntale in alluminio.Ampiezza regolabile da 0°-360°. Funzionamento ad intermittenza.

**£36**,50 <sub>1960266</sub> TIMER PER RUBINETTI DIGITALE Fino a 3 cicli di irrigazione giornaliera programmabili. Tempo di irrigazione da 5" a 99 ore. Pressione massima 6 bar. Grado di protezione IPX5.

1483116 € IJ, YU IRRIGATORE A SETTORE **CIRCOLARE SU TREPPIEDE** 

Raggio d'azione 10mt.Testa e treppiede in metallo.Ampiezza regolabile del settore irrigato. Funzionamento ad intermittenza. Altezza regolabile 48-82cm.

**l€ 16**,90 1960262

TIMER PER RUBINETTI Per programmare automaticamente il tempo di irrigazione da 5 120 minuti. Pressione

massima 6 bar.



,**90** <sub>1960265</sub> TIMER PER RUBINETTI **ELETTROMECCANICO** 

Per programmare automaticamente il tempo di irrigazione da 1 a 120 minuti. Pressione massima 6 bar. Grado di protezione IPX5. Funziona con 2 pile alcaline tipo AAA (non fornite).



### MIGLIAIA DI ARTICOLI, PER RISULTATI VINCENTI

FORBICI PER FIORI E FRUTTA LAME DRITTE

Lunghezza 170mm. Lame in acciaio inox. Manici ergonomici in alluminio verniciato . Fermo di sicurezza.

FORBICI PER FIORI E FRUTTA LAME CURVE Lunghezza 155mm. Lame e molla in acciaio inox. Manici ergonomici in alluminio verniciato . Fermo di sicurezza.

FORBICI DA POTATURA CON RIDUZIONE

Lunghezza 205mm. Lame in acciaio temprato. Meccanismo dentato per ridurre al minimo lo sforzo d'esercizio. Impugnatura con inserti in gomma antiscivolo. Fermo di sicurezza. Capacità di taglio su legno verde: 20mm.

**FORBICI DA POTATURA** 

Lunghezza 220mm. Lame in acciaio forgiato e temprato SK5. Impugnatura gommata antiscivolo. Fermo di sicurezza.



A DOPPIO TAGLIENTE Lunghezza 210mm. Lame in acciaio CR-V forgiato e temprato. Impugnatura gommata antiscivolo. Fermo di sicurezza. Capacità di taglio su legno verde: 25mm.

CESOIA TAGLIARAMI FORBICI PER SIEPI E DA POTATURA

Cesoia tagliarami: lame in acciaio temprato lunghe 76mm. Forbice per siepi: lame in acciaio temprato lunghe 200mm. Forbice da potatura lame in acciaio temprato capacità di taglio su legno verde: 23mm.

**FORBICI DA POTATURA** Lunghezza 200mm. Lame in acciaio temprato rivestite al teflon. Impugnatura con inserti in gomma antiscivolo. Fermo di sicurezza. Capacità di taglio su legno verde: 20mm.



FORBICI DA POTATURA DOPPIA APERTURA

Lunghezza 220mm. Lame in acciaio temprato rivestite al teflon. Impugnatura con inserti in gomma antiscivolo. Sistema doppia apertura per favorire l'ergonomicità dell'impugnatura. Fermo di sicurezza. Capacità di taglio su legno verde:16-30mm.



Forbice per siepi: lama in acciaio temprato lucidato lunga 200mm. Forbice da potatura: lame in acciaio

temprato rivestite, capacità di taglio su legno verde: 20mm.

FORBICI DA POTATURA TAGLIO BATTENTE

Lunghezza 205 mm. Lama rimessa in acciaio temprato SK5. Impugnatura in alluminio rivestita in gomma antiscivolo. Fermo di sicurezza. Capacità di taglio su legno verde: 20mm.



FORBICI DA POTATURA CON CRICCHETTO TAGLIO BATTENTE

Lunghezza 200mm. Lame in acciaio temprato rivestite al teflon. Sistema a cricchetto per ridurre al minimo lo sforzo d'esercizio. Capacità di taglio su legnoverde: 27mm.



FORBICE DA POTATURA RACCOGLIFRUTTA MANICO PROLUNGATO

Lunghezza 75cm. Lame in acciaio temprato. Controlama antiscivolo per una miglior presa dopo la potatura. Ideale per la raccolta della frutta e per potare i rami meno accessibili.

**FORBICI PER SIEPI** MANICI TELESCOPICI

Lama ondulata in acciaio rivestita in teflon lunga 230mm. Manici in acciaio con impugnatura in gomma antiscivolo. Lunghezza 695-840mm.

CESOIA TAGLIARAMI MANICI ALLUNGATI

Lunghezza 180cm. Taglio max 30mm. Lame in acciaio temprato. Manici in alluminio e impugnatura con gomma

CESOIA TAGLIARAMI MANICI TELESCOPICI

Lunghezza 650-910mm. Taglio max 40mm. Lame in acciaio temprato. Manici in alluminio e impugnatura con gomma antiscivolo.

€ **28**,50

CESOIA TAGLIARAMI CON RIDUZIONE MECCANICA

Lunghezza 750mm, taglio max 45mm. Lame in acciaio temprato con rivestimento inteflon. Il sistema ad ingranaggio riduce al minimo lo



CESOIA TAGLIARAMI TAGLIO BATTENTE MANICI

TELESCOPICI

Lunghezza 650-910mm. Taglio max 40mm. Lame in acciaio temprato con rivestimento in teflon. Manici in alluminio e impugnatura con gomma antiscivolo. Con battente aggiuntivo.

FORBICI PER SIEPI Lunghezza 500mm. Lama ondulata in acciaio lunga 200mm. Impugnatura in legno.



Lame 150 mm in acciaio brunito/zincato con rivestimento al teflon, 8 posizioni di taglio con rotazione di 360°

**SARCHIATORE A MANO** In acciaio verniciato. Ideale ner eliminare le infestanti.



Borsa con paletta, rastrello e zappetta doppia in acciaio, forbice da fiori, spruzzino nebulizzatore, guanti da giardino, 5m di filo gommato riutilizzabile, seminatore in plastical

> 1486244 **RASTRELLO** In alluminio. Impugnatura in gel antiscivolo.

PALETTA PICCOLA CON SCALA GRADUATA In alluminio. Impugnatura in gel antiscivolo

**PALETTA GRANDE** 

In alluminio. Impugnatura con inserti in gel antiscivolo



## SEGUICI SU 🖪 🌣 in - WWW.VALEX.IT - #FAICONVALEX



ACCETTA

1486409

1486410

0.60 360 € 14.90 1486407 € 17.90 1486408

Manico in materiale sintetico assorbi-vibrazioni.

€ 13,50

€ 15.90

Peso testa kg Lunghezza mm



CASCO DI PROTEZIONE **FORESTALE SET 3 IN 1** 

Elmetto protettivo con visiera a rete metallica sollevabile. Cuffie incorporate con posizione aperta per facilitare l'indossamento.



### SERRA PER ORTO ESTENSIBILE IN TESSUTO NON TESSUTO

SERRA PER ORTO ESTENSIBILE

portante con archi in ferro zincato cuciti

Struttura a fisarmonica che si stende e si

pianța direttamente al suolo - Consigliata 👔 per l'accrescimento degli ortaggi.

assieme al telo di copertura. Aperture laterali con cordino per la chiusura.

IN POLIETILENE

Dimensioni 300x60x45cm. Struttura portante con archi in ferro zincato cuciti assieme al telo di copertura. Aperture laterali con cordino per la chiusura. Struttura a fisarmonica che si stende e si pianta direttamente al suolo - Consigliata per la protezione degli ortaggi dal freddo.



SCURE
Peso testa 1,5kg. Lunghezza 800mm. € **24.**90



Manico in bamboo di lunghezza 1 metro. Pinza in ghisa indeformabile. Ecologico. ldeale per giardino, cortile e orto.





Per seminare, concimare, spargere sale e sabbia in modo uniforme. Scarico regolabile. Larghezza distribuzione 440mm. Capacità vasca 12 litri.

**€ 27**,90



**SCURE** 

Peso testa 1,5kg. Lunghezza 800mm. Manico in materiale sintetico assorbi-



€ **29**,90

**CUNEO SPACCALEGNA** 



Peso testa 2,7kg. Lunghezza 900mm. Manico in materiale sintetico assorbi-vibrazioni.



PLASTICA

1486362 **€ 2.5**0

SCOPA METALLICA In acciaio verniciato.

SCOPA METALLICA REGOLABILE In acciaio zincato.



Impugnatura Lama mm Denti/pollice ergonomica in gomma antiscivolo. Pulsante 1486361 € 7,50 bloccalama e posizione € 9.50



SCOPA PER PRATI SINTETICI CON MANICO

Setole in nylon. Manico telescopico salvaspazio. Lunghezza totale 130cm.



SVETTATOIO CON SEGACCIO E MANICO TELESCOPICO

RASTRELLO PER ERBA

Lunghezza 2,4mt. Segaccio con lama stradata lunga 320mm. Sistema a 2 carrucole.





### **SEGACCIO A SERRAMANICO CON PROTEZIONE** Impugnatura Lama mm Denti/pollice

ergonomica in gomma antiscivolo. Pulsante € 8.90 bloccalama e posizione

SEGACCIO **CON MANICO TELESCOPICO 250** Lunghezza 1,5 - 2,6mt. Lama in acciaio con dentatura stradata a tripla affilatura da 470mm

1486375 **SEGACCIO** CON MANICO TELESCOPICO 500 Lunghezza 2,3 - 5,1mt. Lama in acciaio con dentatura stradata a tripla affilatura da 470mm

**€ 9**,90

OCCHIELLI PER TELI CON

APPLICATORE 103 PEZZI Dimensioni foro Ø14mm



### MIGLIAIA DI ARTICOLI, PER RISULTATI VINCENTI

FASCETTA PER CABLAGGIO VERDE



### TELO OCCHIELLATO LEGGERO IN POLIETILENE

Impermeabile e lavabile. Grammatura 70 g/m².

	Dimensioni m	
1454265	2x3	€ 4,20
1454266	3x4	€ 7,90
1454267	3x5	€ <b>9</b> ,90
1454268	4x5	€ <b>12</b> ,90
1454269	4x6	€ 15,90
1454270	5x6	€ 19,50
1454271	5x8	€ 25,90
1454272	6x10	€ 39,00



### TELO OCCHIELLATO MEDIO IN POLIETILENE

Impermeabile e lavabile. Grammatura 90 g/m².

	Dimensioni m	
1454273	2x3	€ 5,20
1454274	3x4	€ <b>9</b> ,50
1454275	3x5	€ 11,90
1454276	4x5	€ 15,90
1454277	4x6	€ 17,90
1454278	5x6	<b>€ 22</b> ,90
1454279	5x8	€ <b>29</b> ,90
1454280	6x10	€ 44,90
1454281	8x10	€ <b>59</b> ,90
1454282	8x12	<b>€ 72</b> ,50







### TELO OCCHIELLATO PESANTE IN POLIETILENE

Impermeabile e lavabile. Grammatura 140 g/m².

### Dimensioni m

1454283	2x3	€ 7,90
1454284	4x5	<b>€ 23</b> ,50
1454285	5x8	€ 46,90
1454286	6x10	€ 69,90
1454287	8x10	€ 89,90
1454288	8x12	€ 105,00



### **TELO OCCHIELLATO** RINFORZATO IN POLIETILENE

Impermeabile e lavabile. Grammatura 220 g/m².

	Dimensioni m	
1454289	2x3	€ 10,50
1454290	4x5	€ 33,50
1454291	5x8	€ 67,90
1454292	6x10	€ 96,90
1454293	8x12	€ 156,90



### **TELO OCCHIELLATO** MIMETICO IN POLIETILENE

Impermeabile e lavabile. Grammatura 100 g/m<sup>2</sup>.

Dime	ensio	ni	m

<b>€ 9</b> ,50	2x3	1454296
€ 16,90	2x6	1454297
€ 17,50	3x4	1454298
€ 19,90	4x5	1454299



Impermeabile e lavabile. Grammatura 100 g/m².

	Dimensioni m	
1454300	2x3	€ <b>9</b> ,50
1454301	3x4	€ 17,90
1454302	4x6	€ <b>33</b> ,90
1454303	5x8	£ 54 an

# 1961130 ATTACCO ELASTICO 10 PEZZI Con sfera di fissaggio Ø27mm - Cavo elastico Ø5mm.














### **SCACCIA TALPE E** RODITORI SOLAR III

Derattizzatore sonoro fotovoltaico. Batteria **SCACCIA TALPE** E RODITORI 3D

Derattizzatore sonoro. Batterie 3xD non

**€8**,50 **€10**,90

### SCACCIA TALPE E **RODITORI 2D**

Derattizzatore sonoro. Dimensioni ø70x280mm. Batterie 2xD non incluse.

CARRELLINO CON PIANO IN LEGNO

Dimensioni 60x30x11 cm. Portata massima 200kg - Ruote piroettanti con cuscinetto -Impugnatura per trasporto.

POMPA PER TRAVASO LIQUIDI A BATTERIA

Lunghezza pescante 385mm. Funziona con 2 batterie tipo D non incluse.





SEGUICI SU 📑 🕑 🕩 in - WWW.VALEX.IT - #FAICONVALEX

**WALEX** 



LITHIUM ION

CACCIAVITE A BATTERIA AL LITIO DRIVER V

3,6V. Portainserti magnetico con attacco esagonale. Fornito di ampio assortimento di inserti.



**MULTIUTENSILE UNIVERSAL 231** 135W. Giri/min 10000-35000 regolabili con preselezione. 3 mandrini 1,6 2,4 e 3,2mm.

**28**.90

1401599 **E Z U, 3**INCISORE ROTANTE MINI 12 Tensione d'uso 12V. Con pinze diametro 0,8-2,4-3,2mm e abrasivi.

€ **16**,90 INCISORE

**ELETTRICO CON 2 MASCHERE** 13W. Potenza regolabile



Con pinze diametro 1,6-2,4-€ **46**.90 3,2mm, utensili vari e albero di trasmissione flessibile.



1461782 ACCESSORI MULTIUTENSILE 105 PEZZI

**€ 6**.90 Per Valex, Dremel, Black&Decker e multiutensili compatibili. Diametro codolo accessori 3,2mm.



€ **23**,90

### **ACCESSORI PER TRAPANI - AVVITATORI**

### € 11,50 PORTAINSERTI DI PRECISIONE SERIE 23PZ

Cricchetto reversibile con soft grip da 1/4" e portabits magnetico. Nr.6 bussole esagonali da 5 a 10mm. Inserti in acciaio cromo vanadio, nr.3 per viti con intaglio, nr.3 esagonale. nr.4 phillips, nr.3 pozidriv, nr.3 torx.



**€ 17**,90

### PORTAINSERTI DI PRECISIONE SERIE 51 PEZZI Portainserti con attacco da 5/32". Nr.7 bussole esagonali da 2,5 a

5,5mm. Inserti in acciaio cromo vanadio, nr.7 per viti con intaglio, nr. 1 forchetta, nr.7 esagonale, nr.5 phillips, nr.2 pozidriv, nr.5 torx, nr. 5 resistorx, nr. 3 triangolari , nr. 2 a 3 lobi, nr. 3 a stella, e nr.2 prolunghe portabussole. Pinzetta.



1461101 **SNODO ANGOLARE** Portainserti magnetico.



PUNTE DA MURO **SERIE 8** PE771



**PUNTE PER LEGNO SERIE** 8 PEZZI



**PUNTE PER METALLO HSS-TIN SERIE 13 PEZZI** 

MECCHIE PER **LEGNO SERIE** 

PUNTE PER METALLO

**AUTOFILETTANTI HSS** SERIE 6 PEZZI Filettatura M3x0.5-M4x0.7-M5x0.8-M6x1-M8x1.25-M10x1.5. Attacco esagonale 1/4".



SPAZZOLA CIRCOLARE

Ø esterno mm **€ 2**.00 1454323 **€ 2**,50 1454324 75 € 3.00 1454325

,90 set per SPINATURA Con 50 spine da 6mm, 50 da 8mm, 50 da 10mm. 3 punte da legno 6-8-10mm. Regolabile per legno di diversi spessori.

**RUOTA TESSUTÓ** Diametro 80mm. Gambo 6mm.



## **VALEX**

## MIGLIAIA DI ARTICOLI, PER RISULTATI VINCENTI



TRAPANO AVVITATORE A BATTERIA AL LITIO FAMILY-TECH 112

12V. Mandrino autoserrante ø10mm. Luce led



**FAMILY-TECH** 

FAMILY LITHIUM ION **0.8A**h 2 batterie IN OFFERTA TRAPANO AVVITATORE A

**BATTERIA AL LITIO FAMILY-TECH 218** 18V. Mandrino autoserrante ø10mm. Luce led. 6 inserti, 1 porta inserti, 6 punte.

### PLUS / FAMILY TECH IMPACT



TRAPANO AVVITATORE A BATTERIA AL LITIO Family-tech plus 112

12V. Mandrino autoserrante ø10mm. Luce led. Con inserto doppio.

€ **6**,50 **INSERTI S33** 



**€ 7**,90 **INSERTI S33A** 

Inserti a forchetta, a stella da 3 e 4 punte, esagono forato e resistorx. Portainserti magnetico.

€ 7,50 INSERTI E

**BUSSOLE S27** Inserti per viti con intaglio, phillips, pozidriv, esagonale, torx e bussole da 5 a 13mm. Portainserti magnetico. FAMILY



LITHIUM ION **1.3A**h

2 batterie

FAMILY

TRAPANO AVVITATORE A BATTERIA AL LITIO Family-tech Plus 218

18V. Mandrino autoserrante ø10mm. Luce led. Indicatore di carica. 6 punte e 6 bits e adattatore inclusi. 6 inserti, 1 porta inserti, 6 punte.



FAMILY

LITHIUM ION

1.3Ah 2 batterie

**€ 84**,90

TRAPANO AVVITATORE A BATTERIA CON PERCUSSIONE FAMILY-TECH2V IMPACT 212

12V. 2 velocità meccaniche. Mandrino autoserrante ø10mm. Luce led. Indicatore di carica. 6 punte e 6 bits e adattatore inclusi.





TRAPANO AVVITATORE A BATTERIA CON PERCUSSIONE FAMILY-TECH2V IMPACT 218

2 velocità meccaniche. Mandrino autoserrante ø10mm. Luce led. Indicatore di carica. 6 inserti, 1 porta inserti, 6 punte.





SEGUICI SU f O D in - WWW.VALEX.IT - #FAICONVALEX **VALEX** 











1461100 MANDRINO ANGOLARE

**AUTOSERRANTE** 

TRAPANO CON PERCUSSIONE T950

**MANDRINO** IN ACCIAIO

950W. Mandrino autoserrante in acciaio ø13mm. Reversibile. Giri/min 0- 3000.



1421367 TRAPANO CON PERCUSSIONE T4002

MANDRINO IN ACCIAIO

1050W, 2 velocità meccaniche. Mandrino autoserrante in acciaio ø13mm. Scatola ingranaggi in alluminio. Supporto su doppio cuscinetto a sfere.





€ 11,90

**PUNTE MULTIUSO PER CERAMICA E VETRO SERIE 5 PEZZI** 

Placchetta in metallo duro. Misure Ø 5-6-8-10-12mm.



1461161 **PUNTE MULTIUSO** 

**SERIE 5 PEZZI** Placchetta in metallo duro. Misure Ø 5-6-8-10-12mm.

**PUNTE A GRADINI SERIE 3 PEZZI** 

Adatte per l'espansione di fori in lamiera d'acciaio, alluminio, rame e plastica. Diametri 4-12/4-20/4-32mm. Attacco esagonale 1/4".



1460939 RIVETTATRICE PER AVVITATORI Per rivetti in alluminio Ø 2,4-3.2-4.0- 4,8mm.







## **VALEX**

FAMILY

## MIGLIAIA DI ARTICOLI, PER RISULTATI VINCENTI





€ **89**,90

SDS PLUS

MARTELLO PERFORATORE **HAMMER 5020 SDS-PLUS** 

950W. Giri/min 1050. 3,5J. Peso 4,5kg. 3 Funzioni.



€ **109**,00

SDS PLUS

MARTELLO PERFORATORE HAMMER 5032 SDS-PLUS

1200W. Giri/min 800. 4J. Peso 4,6kg. 3 Funzioni. 2 scalpelli e 3 punte in dotazione.



SDS : U.S

MARTELLO PERFORATORE HAMMER 6041 SDS-PLUS

1500W. Giri/min 920. Colpo/min 4250. 5,5J. Anti vibration system. Peso 5,2kg. 3 funzioni: perforatore, perforatore battente, demolitore con punta fissa. 2 scalpelli e 3 punte in dotazione.





HAMMER 7060 SDS-MAX 1300W. Colpo/min 4100. 15J. Anti vibration system. Peso 6kg. 2 scalpelli in dotazione.



MARTELLO PERFORATORE HAMMER 70210 SDS-MAX

1600W. Giri/min 0-630, regolazione elettronica della velocità. Colpo/min 3800. 10J. Anti vibration system. Peso 7,4kg. 2 Funzioni. 2 scalpelli in dotazione.



**J**.00 SDS PLUS

SCALPELLI E PUNTE DA MURO SDS-PLUS SERIE 6 PEZZI



€ **39**,90 SDS MAX

**PUNTE E SCALPELLI DA MURO** SDS-MAX SERIE 5 PEZZI

### **CAROTATRICE DA MURO**

Per trapani a percussione e martelli perforatori. Lunghezza utile 50mm, lunghezza totale 70mm.

	Ø mm	Nr taglienti		
1461199	50	6	€ 17,50	
1461125	70	8	€ <b>23</b> ,50	/
1461126	80	10	€ <b>26</b> ,50	1
1461128	100	12	€ 37,90	
1461188	128	14	€ 66,50	



SDS MAX



ATTACCO SDS-MAX Lunghezza 430mm. Ø 22mm. € Punta di centraggio Ø 8mm.



SEGUICI SU f o in - WWW.VALEX.IT - #FAICONVALEX

FRUSTA DI MISCELAZIONE IN ACCIAIO Lunghezza 600mm. Attacco M14. Miscelazione dal basso verso l'alto.

120

140

IN ACCIAIO

basso.

1960746

1961141

FRUSTA DI MISCELAZIONE IN ACCIAIO

Miscelazione dal basso verso l'alto.

€ 14.90 € 16.50

FRUSTA DI MISCELAZIONE

Lunghezza 600mm. Attacco M14. Miscelazione dall'alto verso il

120

140

€ 14,90

€ 16.50

1961140

1961158



Per levigatrice da muro: LM710. Per uso con platorello. Supporto in tela con fissaggio a strappo. 0 mm Grana

1905191

1905192

1905193 225 240

€ 7,50

€ 7,50

€ 7.50


120 225

INNOVATIVA

**DEL MOTORE** 

POSIZIONE

1421478 MISCELATORE MIX 1600 2 VELOCITÀ 1600W. 2 velocità Giri/min 0-600 / 0-900 regolabili elettronicamente. Attacco € **112**,50



Lunghezza 600mm.



1961117 **FRUSTA DI € 3,90** MISCELAZIONE IN ACCIAIO PER COLLA

Attacco esagonale. Lunghezza 400mm. Ø 80mm.



SECCHIO PER MURATORE Manico in acciaio zincato

- Occhielli di rinforzo.

€ **34**,90

CATENA Lunghezza 25m.

COLONNA Altezza 85cm.

€ 13,90 € 6,90

CONO **SEGNALETICO**  **SCOPRI TUTTI** I PRODOTTI PER EDILIZIA E PITTURA DA **PAGINA 41** 



**ELMETTO PROTETTIVO** 

Elmetto da lavoro a 6 punti di ancoraggio, regolabile da Tg.53 alla Tg.63 DPI categoria III, Peso 340g.



**GUANTI DA LAVORO** 

In pelle bovina. Taglia 9.



GINOCCHIERA ERGONOMICA IN GEL SERIE 2 PEZZI

Ginocchiere da lavoro con protezione rigida ad ampio raggio d'appoggio, inserti in gel per un maggior confort di lavoro.



## **VALEX**

## MIGLIAIA DI ARTICOLI, PER RISULTATI VINCENTI





### **DISCO ABRASIVO PIANO FINE DA TAGLIO**

,	nor roro min opo	ssore mm	
1464701 11	5/22,2	1,20	€ 1,60
1464635 11	5/22,2	1,80	€ 1,60
1464676 12	5/22,2	1,80	<b>€ 2</b> ,00



### **DISCO LAMELLARE DIRITTO** IN OSSIDO DI ZIRCONIO

	Grana	
1464759	40	€ <b>2</b> ,50
1464760	60	<b>€ 2</b> ,50
1464761	80	<b>€ 2</b> ,50
1464762	120	€ <b>2</b> .50



### DISCO DIAMANTATO A CORONA CONTINUA

	Ø esterno/foro mm	
1464652	115/22,2	€ <b>5</b> ,90
1464653	230/22,2	€ 18,50



### **DISCO ABRASIVO A CENTRO DEPRESSO DA SBAVO**

Ø esterno/foro mm Spessore mm 1464662 115/22,2 6.00

**€ 2**,00



### DISCO DIAMANTATO A CORONA SEGMENTATA

115/22,2 1464654 € 8,50 230/22,2 € **23**.50 1464655



### **DISCO DIAMANTATO TURBO**

	Ø esterno/foro mm	
€ 8,20	115/22,2	1464656
<b>€ 23</b> ,9	230/22,2	1464657



### NOVITÀ

DISCHI DIAMANTATI SERIE 3 PEZZI

1 a corona continua, 1 segmentato, 1 turbo.Ø esterno/foro 115/22,2 mm.



### **DISCO DIAMANTATO TURBO**

Ø esterno/foro mm

1464683	115/22,2	<b>€ 12</b> ,9
1464685	230/22,2	€ 31,9





PLATORTELLO DIAMANTATO

Per levigare marmo, graniti, mattonelle, cemento, mattoni laterizi.Ø esterno/foro 115/22,2 mm.

**€ 4**,50 CHIAVE

**€ 9**,50

**REGOLABILE PER SMERIGLIATRICE** Regolabile fino a 54mm. Impugnatura morbida.



### LEVIGATRICE/LUCIDATRIC

filettato M14.



ACCESSORI SET 4 PEZZI €





### SEGUICI SU f O D in WWW.VALEX.IT - #FAICONVALEX

### **VALEX**

### IN OFFERTA

€ **32**.50

### FAMILY

**SEGHETTO ALTERNATIVO \$45E** 

450W. Corse/min 500-3000 Taglio max 55mm.



**€ 49**.90

**SEGHETTO ALTERNATIVO \$650EPQ** 

650W. Corse/min 0-3000. Taglio max 65mm. Movimento pendolare. Cambio lama senza utensile.



LAME TAGLIO **LEGNO-METALLO SERIE 5 PEZZI** 

Per seghetti alternativi: VALEX, AEG, ATLAS COPCO, BOSCH, DE MAKITA, METABO, SKIL.

**€ 59**,00

**SEGHETTO ALTERNATIVO \$956EPQ** 

710W. Corse/min 0-3000. Taglio max 80mm. Movimento pendolare. Cambio lama senza utensile. Soffiaggio anteriore. Vano portalame.





SEGHETTO ALTERNATIVO S1810EPQ

810W. Corse/min 0-3000. Taglio max 100mm. Movimento pendolare. Cambio lama senza utensile. Platorello in alluminio.





**LAME TAGLIO** LEGNO-METALLO SERIE 5 PEZZI

Per seghetti alternativi: SKIL, B&D.

### **SEGA A GATTUCCIO SG711**

710W. Corse/min 0-2800. Cambio lama senza utensile



SEGA A GATTUCCIO SG850 850W. Corse/min 0-2800. Cambio lama senza utensile. Testa girevole. Luce led.







Per seghe a gattuccio. Compatibili con BOSCH, HITACHI, MILWAUKEE, HILTI, DE WALT. Lunghezza 300mm. € **6**,90



### LAMA INOX 2 PEZZI

Per seghe a gattuccio. Compatibili con BOSCH, HITACHI, MILWAUKEE, HILTI, DE WALT. Lunghezza 304mm. Per taglio legno e plastica.

taglio di calcestruzzo poroso, fibrocemento e mattoni.

LAMA TAGLIO LATERIZI 1 PEZZO Per seghe a gattuccio. Compatibili con BOSCH, HITACHI, MILWAUKEE, HILTI, DE WALT. Lunghezza 240mm. Per

**16**.90

### 1452728 LAME TAGLIO LEGNO-METALLO **SERIE 5 PEZZI**

Per seghe a gattuccio. Compatibili con BOSCH, HITACHI, MILWAUKEE, HILTI, DE WALT. Lunghezza 150-230mm.





**SEGHETTO CON 3 LAME INTERCAMBIABILI** 

Lunghezza lama 150mm: legno, plastica-metallo, metallo. Impugnatura ergonomica con rilascio rapido

### LEVIGATRICE A NASTRO



1402070
LEVIGATRICE A NASTRO LN850 € 79.90 800W. Larghezza nastro 75mm.

### NASTRO ABRASIVO 3 PEZZI

	Grana	Supporto	Dimensioni mm	1
1905140	40	TELA	457x75	€ 5,00
1905141	60	TELA	457x75	€ <b>5</b> ,00
1905142	80	TELA	457x75	€ 5,00
1905143	100	TFLA	457x75	£ 5 00



## **VALEX**

## MIGLIAIA DI ARTICOLI, PER RISULTATI VINCENTI



**LEVIGATRICE PALMARE QUICK 20** 



105W. Piano vibrante 140x100mm con fissaggio a strappo.

**LEVIGATRICE PALMARE QUICK 21** 

105W. Piano vibrante 140x100mm con fissaggio a strappo. Kit per levigatura e lucidatura.

**€ 6**,90



**ACCESSORI PER LUCIDARE A GOCCIA** CON FISSAGGIO A STRAPPO 4 PEZZI



LEVIGATRICI ROTORBITAL

LEVIGATRICE ROTORBITALE LR126V 280W. Piano vibrante ø125mm con fissaggio a strappo.



LEVIGATRICE ROTORBITALE LR130 450W. Piano vibrante ø125mm con fissaggio a strappo.

DISCO ABRASIVO CON FISSAGGIO A STRAPPO

**5 PEZZI** Supporto tela. Dimensioni 125mm € 3,00 1464709 € 3.00 1464710 € **3**,00 1464711 € 3.00 1464712 120



SEGA CIRCOLARE SC161

1200W. Lama ø160mm.



**LEVIGATRICE ORBITALE LO16** 135W. Fissaggio carta a graffetta. Formato carta 240x93mm.



**LEVIGATRICE ORBITALE L0170** 150W. Fissaggio carta a graffetta. Formato carta 240x93mm.



300W. Fissaggio carta a graffetta e a strappo. Formato carta 280x115mm (graffetta) e 230x115mm (a strappo).



€ **94**,90

**SEGA CIRCOLARE SC192** 1400W. Lama ø190mm. Piastra in alluminio.



SEGUICI SU f O D in WWW.VALEX.IT - #FAICONVALEX

### **VALEX**



€ **124**.90

**SPAZZOLATRICE S1200** 1200W. Giri/min 1000-3000. Partenza progressiva. Controllo di coppia. Fornita di rullo in fibra

### **ACCESSORI**

Rulli per spazzolatrice \$1200 e compatibili. Per pulire e rinnovare legno, metalli, superfici ossidate e sporche. Diametro 120mm. Lunghezza 100mm.



**RULLO IN FIBRA SINTETICA** 



SPAZZOLA METALLICA



SPAZZOLA LAMELLARE



FRESATRICI **€ 92**,50 **FRESATRICE LAMELLARE F901** 900W. Lama ø100mm.





PIALLA ELETTRICA PE1480 480W. Passata: larghezza 82mm, profondità 0-2mm.



1420715 PIALLA ELETTRICA PE1810 750W. Passata: larghezza 82mm, profondità 0-3mm.



PIALLA ELETTRICA PE2000 850W. Passata: larghezza 82mm, profondità 0-3mm.

FRESE DA LEGNO SERIE 12 PEZZI CODOLO 6MM

e ø8mm.

Per fresatrici verticali. Dotazione: 5 per profili con cuscinetto a sfera di avvio, 5 per scanalature, 1 per incastri a coda di rondine, 1 a filo con cuscinetto a sfera di avvio.

















Lunghezza totale 360mm.





### SEGUICI SU f O D in WWW.VALEX.IT - #FAICONVALEX

### **WALEX**



1410149 SEGA A NASTRO SN 208D 350W. Altezza di taglio 80mm.



SEGA A NASTRO SN 210C 500W. Altezza di taglio 115mm.

SPAZZOLA

1454137

1454151

CIRCOLARE

Ø esterno/ Spessore

mm

20

20

€ 7.50

€ 9,90

€ 13,50

foro mm

125/20

150/32

200/32

SMERIGLIATRICI DA BANCO

Piano di lavoro in ghisa **Piano** di lavoro inclinabile OFFERTA

TRAPANO A COLONNA TR13RD

350W. 5 velocità. Mandrino ø13mm. Altezza 590mm.



**MORSA TRAPANO** 

Per trapani a colonna.

Apertura mm Ganasce mm Peso netto kg **€ 22,90** 1451582 1451577 75 € 31.90 1451583 100 2,9 € 44.90 1451584 125

Anertura mm Ganasce mm Peso netto kg € 87,90 90 100 € 115.00 1451574 115 125 13,5 € 139.90 1451580 150

**MORSA A CROCE** Per trapani a colonna



SMERIGLIATRICE DA BANCO **DOPPIA EX140** 

150W. Mole ø150mm.

SMERIGLIATRICE DA BANCO DOPPIA EX150



**SMERIGLIATRICE DA BANCO E PULITRICE EX150S** 250W. Mola e spazzola ø150mm.



**SMERIGLIATRICE DA BANCO COMBINATA EX150/200** 250W. Mola ø150mm+mola ad acqua ø200mm. Con salvavita.



150W. Mola ø75mm, una mola per smerigliare e una per lucidare. Albero flessibile lungo 1m. 85 accessori

per lucidatura/levigatura in dotazione. Velocità regolabile 3600-9900 giri/min.

SMERIGLIATRICE DA BANCO COMBINATA EX150N COMBINATA EX150N
250W. Mola ø150mm e nastro 686x50mm. € **89,**90

**SMERIGLIATRICE DA BANCO** DOPPIA EX200 400W. Mole ø200mm.

**LUCE LED** 



## **VALEX**

## MIGLIAIA DI ARTICOLI, PER RISULTATI VINCENTI



€ **215**,00

TRONCATRICE DA FERRO TM411 2100W. Per dischi ø355mm. Capacità d taglio ø90mm.

**SEGA A NASTRO PORTATILE TN1200** 

1200W. Capacità di taglio max senza base ø127mm. Capacità di taglio max con base: taglio dritto ø100mm, quadro 80x80mm. Taglio inclinato 45° ø50mm, quadro 42x42mm.



€ **26**,50

**TAGLIAPIASTRELLE** 

Incide e taglia piastrelle fino a 10mm di



**EURO** 





€ **399**,00

GENERATORE INVERTER
SILENZIATO 4 TEMPI OHV
DREAM 2001

Motore 1,8Hp - Potenza max.1,1KVA -Dimensioni 46x23x40cm - Peso 13Kg.



**GENERATORE 4 TEMPI OHV EX2300** 

Motore 7Hp - Potenza max.2,3KVA - Dimensioni 61x47x42cm - Peso 38Kg.

**€ 449**.00

IN OFFERTA

€ 415,00

In omaggio T TRASPORTO

**EURO** 5 GENERATORE 4 TEMPI OHV EX3305 Motore 7Hp - Potenza max.3KVA - Dimensioni 61x47x42cm - Peso 42Kg.



€ **690**,00

EURO5

**GENERATORE INVERTER** SILENZIATO 4 TEMPI OHV

DREAM 4000 Motore 2.7Hp - Potenza max.2KVA -Dimensioni 51x30x44cm - Peso 21Kg.





## SEGUICI SU 🗗 🗇 🕩 in - WWW.VALEX.IT - #FAICONVALEX VALEX













MORSA DA BANCO GIREVOLE

IN GHISA SERIE LEGGERA

### MORSA DA BANCO FISSA IN ACCIAIO

Apertura mm Ganasce mm Peso netto kg € 34.90 1451546 € **49**,90 1451547 125



### MORSA DA BANCO GIREVOLE IN ACCIAIO

Apertura mm Ganasce mm Peso netto kg

1451557	115	100	4,7	€ 39,90
1451558	125	125	7,1	<b>€ 54</b> ,90

### STRETTOIO REVERSIBILE **A SGANCIO RAPIDO**

Į.			
1454625	100	45	€ 4,90
1454626	150	45	<b>€ 5</b> ,50
1454627	200	45	€ <b>5</b> ,90
1454628	300	45	<b>€ 6</b> ,50

### **STRETTOIO**

Serraggio a vite. Struttura in acciaio.

Apertura mm Profondità mm			
1454612	160	50	€ 4,90
1454613	200	80	€ <b>8</b> ,90
1454614	250	120	€ 10,90
1454615	400	120	£ 11 9n



1700507 CAVALLETTO **PIEGHEVOLE** Dimensioni aperto: 78x38x79h cm.

**28**,50 €

### 1980069 **CASSETTA** PORTAUTENSILI MINI

Foro per lucchetto. 1 portaminuterie. Dimensioni 30,5x15,5x11,5cm.



PORTAUTENSILI PICCOLA Foro per lucchetto, 3 portaminuterie.

1980070 CASSETTA

Dimensioni Dimensioni 31,5x18x13cm. **€ 9.90** 

CASSETTA PORTAUTENSILI MEDIA **16**.50 Foro per lucchetto, 3 portaminuterie. Dimensioni 39x22x19cm.



ESTENSIBILE PORTAUTENSILI 5 SCOMPARTI



## **VALEX**

### MIGLIAIA DI ARTICOLI, PER RISULTATI VINCENTI



**CACCIAVITI DI PRECISIONE TORX SERIE 6 PZ** 

6 cacciaviti torx. Terminale girevole per avvitamenti di precisione.



CACCIAVITI DI PRECISIONE PER VITI **CON INTAGLIO E PHILLIPS SERIE 6 PZ** 

4 cacciaviti per viti con intaglio. 2 cacciaviti phillips. Terminale girevole per avvitamenti di precisione.



CRV cromo vanadi

CACCIAVITI RESISTORX **SERIE 6 PEZZI CRV** 

6 cacciaviti resistorx. Lama

in acciaio cromo vanadio.

Punta magnetica brunita.

**SERIE 10 PEZZI CRV** 

cromo vanadio. Punta magnetica brunita.

CACCIAVITI DI PRECISIONE PER VITI CON INTAGLIO E PHILLIPS 8PZ CRV

4 cacciaviti per viti con intaglio, 4 cacciaviti phillips. Lama in acciaio cromo vanadio. Terminale girevole.

**CACCIAVITI DI PRECISIONE TORX** SERIE 8 PEZZI CRV 8 cacciaviti torx. Lama in acciaio cromo vanadio.

Terminale girevole.

CRV cromo vanadio

CACCIAVITI DI PRECISIONE TORX E

PHILLIPS SERIE 8 PEZZI CRV 4 cacciaviti torx. 4 cacciaviti phillips. Lama in acciaio cromo vanadio. Terminale girevole.



CACCIAVITI CON PORTAINSERTO E BITS SERIE 37 PEZZI CRV

4 cacciaviti per viti con intaglio. 4 cacciaviti phillips. 8 cacciavite di precisione: 3 intaglio 1,8-2,5-3. 2 phillips PHOO-PHO. 3 torx T8-T9-T10. Portainserti magnetico e 20 bits. Lama in acciaio cromo vanadio. Punta magnetica brunita.

CACCIAVITI PER VITI CON INTAGLIO E PHILLIPS

6 cacciaviti per viti con intaglio.4 cacciaviti phillips. Lama in acciaio

WILEX

MALEX



**SERIE 4 PEZZI CRV** 

2 cacciaviti per viti con intaglio. 2 cacciaviti phillips. Lama in acciaio cromo vanadio. Punta magnetica brunita.



CACCIAVITI PER VITI CON INTAGLIO E PHILLIPS ŞERIE 6 PEZZI CRV

4 cacciaviti per viti con intaglio. 2 cacciaviti phillips. Lama in acciaio cromo vanadio. Punta magnetica brunita.



CACCIAVITI PER VITI CON INTAGLIO E POZIDRIV SERIE 6 PEZZI CRV

3 cacciaviti per viti con intaglio. 3 cacciaviti pozidriv. Lama in acciaio cromo vanadio. Punta magnetica brunita.



CACCIAVITI EXTRA LUNGHI PER VITI CON INTAGLIO E PHILLIPS 4 PEZZI CRV

2 cacciaviti per viti con intaglio. 2 cacciaviti phillips. Lama da 325mm in acciaio cromo vanadio. Punta magnetica brunita.





#### WWW.VALEX.IT - #FAICONVALEX VALEX SEGUICI SU f O D in



Testa in acciaio lucidato. Impugnatura ergonomica himateriale.

€ 5,20 1462840 160 € 6.50 1462841 € 6.90 1462842

PINZA A BECCHI MEZZOTONDI PIEGATI

Testa in acciaio lucidato - Impugnatura ergonomica bimateriale.

PINZA A BECCHI MEZZOTONDI DRITTI

Testa in acciaio lucidato - Impugnatura ergonomica bimateriale.

PINZA A BECCHI TONDI DRITTI

Testa in acciaio lucidato - Impugnatura ergonomica bimateriale.

PINZA A BECCHI PIATTI DRITTI

Testa in acciaio lucidato - Impugnatura ergonomica bimateriale.



TRONCHESE A TAGLIENTE DIAGONALE

Testa in acciaio lucidato - Impugnatura ergonomica bimateriale.

**€ 6**.20

TRONCHESE A TAGLIENTE DIAGONALE

Testa in acciaio lucidato - Impugnatura ergonomica bimateriale.



TRONCHESE A TAGLIENTE FRONTALE

Testa in acciaio lucidato - Impugnatura ergonomica bimateriale.



PINZA REGOLABILE A CERNIERA SOVRAPPOSTA

Testa in acciaio lucidato - Impugnatura ergonomica bimateriale.



PINZA UNIVERSALE CRV

Testa in acciaio lucidato. Impugnatura ergonomica bimateriale.

	-	
1462832	160	€ 9,00
1462853	180	€ 10,50
1462854	200	€ 11 50



PINZA A BECCHI MEZZOTONDI PIEGATI CRV

Testa in acciaio cromo-vanadio con finitura perlata-nichelata



PINZA A BECCHI PIATTI DRITTI CRV

Testa in acciaio cromo vanadio con finitura perlata-nichelata -Impugnatura morbida bimateriale.

TRONCHESE A TAGLIENTE FRONTALE CRV

Impugnatura morbida bimateriale.

Testa in acciaio cromo vanadio con finitura perlata-nichelata -

Testa in acciaio cromo vanadio con finitura perlata-nichelata Impugnatura morbida bimateriale.

TRONCHESE A TAGLIENTE DIAGONALE CRV

PINZA A BECCHI MEZZOTONDI DRITTI CRV

Testa in acciaio cromo vanadio con finitura perlata-nichelata Impugnatura morbida bimateriale.



PINZA REGOLABILE A CERNIERA SOVRAPPOSTA CRV

260 mm.Testa in acciaio cromo vanadio con finitura perlata-nichelata Impugnatura morbida bimateriale.



#### PINZA A BECCHI TONDI DRITTI CRV

Testa in acciaio cromo vanadio con finitura perlata-nichelata -Impugnatura morbida bimateriale.



Testa in acciaio cromo vanadio con finitura perlata-nichelata Impugnatura morbida bimateriale.







PINZA PER ELETTRONICA A **BECCHI MEZZOTONDI CRV** 







TRONCHESE PER ELETTRONICA TRONCHESE PER ELETTRONICA **TAGLIENTE DIAGONALE CRV** 



A TAGLIENTE FRONTALE CRV



### **VALEX**

### MIGLIAIA DI ARTICOLI, PER RISULTATI VINCENTI



CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO SNODATE SERIE 5 PEZZI CRV

In acciaio cromo vanadio - Testa inclinata 15° - Cricchetto con testa mobile 180° - Misure 8-10-13-17-19 - Finitura satinata.



1461473 CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO REVERSIBILE SERIE 5 PEZZI CRV

In acciaio cromo-vanadio - Finitura satinata







Misure metriche: 8-10-11-13-14-16-17-19mm e Misure imperiali -Testa girevole 360°.

### **CHIAVE A** RULLINO

Aportura max mm Eunghozza mm Oorpo m					
1460	695	20	150	ACCIAIO	€ 6,90
1460	690	25	200	ACCIAIO	€ 7,50
1460	691	30	250	ACCIAIO	€ 9,90
1460	692	37	300	ACCIAIO	€ 11 50



CHIAVI MASCHIO ESAGONALI BALL POINT PIEGATE **SERIE 6 PEZZI CRV** 

Misure: 2-2,5-3-4-5-6mm. Lunghezza 140-280mm. Corpo in acciaio cromo vanadio.

CHIAVI MASCHIO TORX E RESISTORX PIEGATE SERIE 6 PEZZI CRV

Misure: T10-T15-T20-T25-T30-T40. Lunghezza 150-210mm. Corpo in acciaio cromo vanadio.



CHIAVI MASCHIO RESISTORX PIEGATE **SERIE 9 PEZZI CRV** 

Misure: T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50 - Lunghezza 46-121mm - Corpo in acciaio cromo vanadio - Finitura brunita -Supporto in plastica.



CHIAVI MASCHIO ESAGONALI BALL POINT PIEGATE

**SERIE 9 PEZZI CRV** Misure: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10mm. Lunghezza 45-120mm. Corpo in acciaio cromo vanadio.



Doppia funzione: Chiave a rullino/ minigiratubi. Finitura lucida. Apertura max25mm. Lunghezza 175mm.







CHIAVI MASCHIO ESAGONALI SERIE 8 PEZZI CRV Misure: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8mm. Lunghezza 45-65mm. Corpo in

acciaio cromo vanadio.



1461780 CHIAVI MASCHIO RESISTORX SERIE 8 PEZZI CRV

Misure:T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40. Lunghezza 40 70mm. Corpo in acciaio cromo vanadio.



CHIAVI MASCHIO ESAGONALI BALL-POINT PIEGATE SERIE 9 PEZZI CRV Misure: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10mm. Lunghezza 64-180mm.



CHIAVI MASCHIO TORX PIEGATE

**SERIE 9 PEZZI CRV** Misure: T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50. Lunghezza 90-160mm. Corpo in acciaio cromo vanadio.





**CHIAVE MASCHIO RESISTORX** 

PIEGATE SERIE 9 PEZZI CRV Misure:T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50. Lunghezza 90-160mm. Corpo in acciaio cromo vanadio.



#### WWW.VALEX.IT - #FAICONVALEX VALEX **SEGUICI SU**



CHIAVI A BUSSOLA SERIE 15 PEZZI CRV Componenti in acciaio cromo vanadio. Cricchetto reversibile da 1/4".



CHIAVI A BUSSOLA SERIE 18 PEZZI CRV Componenti in acciaio cromo vanadio. Cricchetto reversibile da 3/8" e adattatore 1/4"-3/8".

#### **CRICCHETTO REVERSIBILE**

Corpo in acciaio con finitura plastificata. Con meccanismo di sgancio rapido della bussola.

	Attacco quadro	Lunghezza tot. mm		
1465024	MASCHIO 1/4"	150	€	<b>10</b> ,50
1465025	MASCHIO 3/8"	204	€	<b>12</b> ,90

1465026 MASCHIO 1/2" 247 € **15**,90



**CRICCHETTO UNIVERSALE** Cricchetto reversibile da 3/8" con impugnatura in gomma, portainserti per mandrino, bussola universale 7-19.



CHIAVI A BUSSOLA SERIE 17 PEZZI CRV Componenti in acciaio cromo vanadio. Cricchetto reversibile da 1/4".



CHIAVI A BUSSOLA SERIE 32 PEZZI CRV Componenti in acciaio cromo vanadio. 2 cricchetti reversibili da 1/4" e 1/2".



**CHIAVI BUSSOLA SUPERLOCK SERIE 62** PEZZI CRV

Componenti in acciaio cromo vanadio. Cricchetto reversibile da 3/8" e adattatore per mandrino.





CHIAVI A FORCHETTA DOPPIA SERIE 12 PEZZI

Misure da 6 a 32mm. Corpo in acciaio.

CHIAVI A FORCHETTA DOPPIA SERIE 12 PEZZI CRV Misure da 6 a 32mm. Corpo in acciaio cromo vanadio.



CHIAVI COMBINATE SERIE 12 PEZZI

**CHIAVI POLIGONALI DOPPIE CURVATE SERIE 8 PEZZI CRV** 

Misure da 6 a 22mm. Corpo in acciaio

cromo vanadio

€ **19**.50



39



### **VALEX**

### MIGLIAIA DI ARTICOLI, PER RISULTATI VINCENTI



	0		
1800546	3,0	19	€ 4,50
1800558	5,0	25	<b>€ 6</b> ,50
1800548	8,0	25	€ 7,90
1800549	10,0	25	€ <b>8</b> ,90





**SQUADRA REGOLABILE CON GONIOMETRO 500** Struttura in alluminio - Lama millimetrata lunghezza 500mm

Con goniometro regolabile.





#### LIVELLA 3 BOLLE MILLIMETRATA IN ALLUMINIO

Fiale regolabili - Corpo in alluminio anodizzato - Scala millimetrata.

	Lunghezza mm	Dim. spess. x h mm	
1800666	300	22x52	<b>€ 6</b> ,20
1800667	400	22x52	€ <b>6</b> ,90
1800668	500	22x52	€ 7,50
1800669	600	22x52	€ <b>8</b> ,50
1800670	800	22x52	€ 9,90
1800671	1000	22x52	€ 11,50



LIVELLA 3 BOLLE IN ALLUMINIO RINFORZATA MAGNETICA Corpo in alluminio verniciato con nervature di rinforzo - Fiale regolabili. Base fresata e magnetica.

	Lunghezza mm	Dim. spess. x h mm	
1800675	600	22x60	€ <b>12</b> ,90
1800676	800	22x60	€ 14,90
1800677	1000	22x60	€ 16,90



1800679

#### LIVELLA ANGOLARE PER PALI 3 BOLLE MAGNETICA

Corpo in resina antiurto. Dotatata di magneti ed elastico.



CALIBRO A CORSOIO DIGITALE Lettura centesimale. Selezione mm/nollici.





**€ 49**,90

#### **MISURATORE DI DISTANZA LASER 40M**

Campo di misurazione 0.05-40m, precisione +/- 2mm. Misure semplici (sommare e sottrarre), superfici, volumi, funzione pitagora. Laser classe II. Bolla. Con bumper protettivo e custodia.





RILEVATORE ELETTRONICO

€ **21**,90

#### **UTENSILI IN** VALIGETTA 40 PEZZI Cricchetto reversibile, 18 bussole,

prolunga, raccordo, adattatore 1/4"(M)x3/8"(F), pinza becchi lunghi, pinza universale, chiave a rullino, cutter, martello 300gr, 6 chiavi combinate, 10 inserti, cacciavite portainserti a cricchetto reversibile, livella a 2 bolle, 4 cacciaviti di precisione, 16 chiavi maschio esagonali, viteria assortita.





Foro per lucchetto. 2 portaminuterie. 4 ganci di fissaggio. Ruote gommate. Dimensioni 61x37x42cm.



#### VALIGIA ANTIURTO IMPERMEABILE

Dimensioni esterne 29,5x21x9,5cm, dimensioni interne senza spungna 27x16x8,8cm. Schiuma antișcivolo nel coperchio e schiuma a griglia pre-tagliata sul fondo. Fori per lucchetto. Guarnizione ermetica. IP56. Valvola di compensazione per viaggi in aereo.



32,5x13x26cm. Rinforzi angolari Bordi in alluminio -Serratura con chiavi - Cinghia a tracolla.







### SEGUICI SU FO In - WWW.VALEX.IT - #FAICONVALEX VALEX



235x105

210x135

1961247

1961248

**TRACCIATORE** 

Lunghezza filo 30m. Polvere in dotazione.

a sgancio rapido.

€ 8.50

€ **9**.50

1961245

Dimensioni mm

280x130

€ 6.90

€ 6.90

Dimensioni mm

280x115



### **VALEX**

### MIGLIAIA DI ARTICOLI, PER RISULTATI VINCENTI



VERNICIATORE A BASSA PRESSIONE BX400 400W. Tecnologia HVLP. Fornito di nr.1 ugello Ø2,5. Facile da pulire e da smontare. Regolazione dell'aria per getto verticale,

**€ 47**.90

**19**,00

Dimensioni

550

750

€ 6,90

€ 8,90



Tecnologia HVLP. Fornito di nr.1 ugell0 Ø1,8.

€ **67**,50

SGABELLO IN ACCIAIO

**€ 29**,90

IN ALLUMINIO Portata massima 150kg

Nr. gradini

			_
19	1500219	2	€ <b>42</b> ,50
33	1500163	3	€ 54,90
34	1500164	4	£ 74 an



CHIAVE POLIGONALE PER PONTEGGI A

Corpo in acciaio cromo vanadio. Finitura brunita. Martello con levachiodi, cricchetto reversibile e punta.

CRICCHETTO 21/22MM CRV

CINGHIE CON FIBBIA 2 PEZZI

Lunghezza 2.5m. larghezza 25mm. Resistenza: 250kg.

CINGHIA CON TENDITORE A

CRICCHETTO CON GANCI A DENTE UNICO 

CINGHIA **CON TENDITORE A CRICCHETTO** CON GANCI A DENTI ACCOSTATI

Lunghezza cinghia 4,5m, larghezza 36mm. Resistenza: 1000kg

CRICCHETTO CON GANCI A DENTI ACCOSTATI



CINGHIA CON TENDITÖRE Å CRICCHETTO C ON GANCI A DENTI SCOSTATI

Lunghezza cinghia 9m, larghezza 50mm. Resistenza: 2000kg.

SCALA DOMESTICA IN ALLUMINIO

**Portata 150kg.** Piattaforma in acciao nervato, misura 255x270mm, con ganci di sicurezza contro chiusura accidentale. Gradini antiscivolo in alluminio estruso larghi 82mm. Piedini antiscivolo.Sezione montante 42x20mm. Con cordina 1500218 di sicurezza da modello 5 gradini.

Altezza pedana m gradini € 46.90 1500211 0.62 € 54.90 1500214 0.84 € 64,90 1500215 € 74,90 1.27 1500216 € 83.90 1500217 8 € 93.90

# FAMILY SCALA TELESCOPICA ACCIAIO VERNICIATO Sezione gradino 20mm. Piedini antiscivolo. Sezione profilo ad "U" da 46,5x22mm. Cerniera automatica per un bloccaggio della scala in apertura e chiusura. Base allargata per una massima stabilità. Ganci in acciaio. **€ 97**,50



### SEGUICI SU F C In - WWW.VALEX.IT - #FAICONVALEX VALEX



#### PENNELLO - IMPREGNANTI E VERNICI LEGNO

Setola PURA Naturale 100%

1961188	20x13	44	€ 1,50
1961189	30x13	44	€ <b>2</b> ,00
1961190	40x14	51	€ 3,00
1961191	50x14	51	€ <b>3</b> ,50
1961192	60x16	51	€ 4,50
1961193	70x16	57	€ 6,50



#### PENNELLO - VERNICI ALL'ACQUA

Setola sintetica facile da pulire

1961164	20x13	44	€ 1,20
1961165	30x13	44	€ 1,50
1961166	40x14	51	€ 1,90
1961167	50x14	51	€ <b>2</b> ,20
1961168	60x16	51	€ <b>2</b> ,50
1961169	70x16	57	€ 3.00



#### PENNELLO STROZZATO ROTONDO

**₹ 7**,50

PROTETTIVO PER PORTE

Dimensioni 1,2x2,2m. In polipropilene. Chiusura lampo.

1960993

TELO

Setola MISTA - Ideale per ritocchi e finiture ad angolo

Dimens. pennello mm Altezza setole mm

1961198	14	45	<b>€ 2</b> ,50
1961199	23	51	€ <b>3</b> ,20
1961200	30	57	€ 4,90
1961201	36	57	<b>€ 5</b> ,50



#### PENNELLO - VERNICI A SOLVENTE

Dimens. pennello mm Altezza setole mm			
1961182	20x13	44	€ 1,50
1961183	30x13	44	€ <b>1</b> ,90
1961184	40x14	51	<b>€ 2</b> ,40
1961185	50x14	51	<b>€ 2</b> ,90
1961186	60x16	51	<b>€ 3</b> ,90
1961187	70x16	57	€ 4,90

#### PENNELLO RADIATORI

Setola MISTA - Ideale per radiatori, angoli e profili

Dimens. pennello mm Altezza setole mm

1961194	30x12	44	€ 1,50
1961195	40x12	51	<b>€ 2</b> ,00
1961196	50x12	51	<b>€ 2</b> ,50
1961197	60x12	57	€ <b>3</b> ,00



#### PLAFONCINO ANTIGOCCIA

Ghiera INOX - Setola MISTA - Per tutti i tipi di idropitture. Ideale per il "fai da te"

Dimens. pennello mm Altezza setole mm

1961055	70X30	51	€ <b>3</b> ,00
1961203	100X30	51	€ 4,20
1961205	140X40	64	€ <b>10</b> ,50
1961206	150X50	69	<b>€ 13</b> ,90



Lunghezza 120-300cm. In alluminio. Attacco conico per rullo da pittura e filettato per

€ **12**,50





Platoncino 120x30mm manico in legno. Spatola in acciaio temprato 125mm. Manico per rullo 23cm. 2 rulli per interni in fibra continua. 2 rulli universali in poliestere. Telo hdpe trasparente 4x4m.

Altezza tessuto: 12 mm - Tessuto in fibra continua - Specifico per superfici poço ruvide. Ideale per idropitture

RULLO COMPLETO INTERNI RUVIDI

#### RULLO COMPLETO INTERNI LISCI

Altezza tessuto: 12 mm - Tessuto in Nylon resistente ai solvenți - Specifico per intonaci e pareti lisce. Ideale per idropitture

**RULLO COMPLETO ESTERNI** 

Altezza tessuto: 18 mm - Tessuto in fibra continua - Specifico per superfici ruvide e pareti irregolari.

RULLINO COMPLETO VERNICI AD ACQUA Altezza tessuto: 12 mm - Tessuto in poliestere consigliato per il "fai da te" - Ideale per tutti i tipi di

#### RULLINO COMPLETO SMALTI E SOLVENTI Altezza tessuto: 6 mm - Rasato in acrilico corto antigoccia

Ottima finitura con vernici lucide e anti-macchia



**RULLINO COMPLETO** IMPREGNANTI E VERNICI LEGNO

Altezza tessuto: 12 mm - Tessuto in microfibra ad alta densità -Per un'eccellente presa della vernice, copertura e finitura piatta.

€ 1.50

TELO PROTETTIVO **PESANTE** 

Calpestabile, 4x4mt,

**€ 14**,90

1960981

TELO ASSORBENTE **MULTIUSO** 

Adatto per tinteggiatura e protezione del pavimento.





### **VALEX**

### MIGLIAIA DI ARTICOLI, PER RISULTATI VINCENTI





€ 6,90 speciale a tripla affilatura, temprata e stradata per € 7,90 1486350 taglio in andata e ritorno.



DIMA TAGLIACORNICI CON SEGA A DORSO Angolazione di taglio 45° e 90°. Sega a dorso 350mm in acciaio con dentatura stradata a doppia affilatura. Altezza di taglio 57mm.



SERIE 7 PEZZI CRV In acciaio cromo-vanadio temprato. 1 bulino, 3 scalpelli piatti 9-12-15mm, 3 cacciaspine Ø punte 3-5-5mm.



SCALPELLI ESAGONALI CON PROTEZIONE SERIE 2 PEZZI

Lunghezza 300mm



Lama da 9mm. Cursore bloccalama autobloccante. Serbatoio con 2 lame di ricambio.



**CUTTER RL18** Lama da 18mm. Rotella bloccalama. Serbatoio con 2 lame di ricambio.



Lama da 25mm. Rotella bloccalama





#### **MARTELLO TIPO** TEDESCO MANICO IN LEGNO

Lama in acciaio lunghezza 300mm.

1464254	100	€ <b>3</b> ,90
1464255	200	€ 4,90
1464256	300	€ <b>5</b> ,50
1464257	400	€ <b>5</b> ,90
1464258	500	<b>€ 6</b> ,90
1464259	800	€ <b>9</b> ,90
1464260	1.000	€ <b>10</b> ,90



	i eso testa gi	
1464261	800	<b>€ 10</b> ,50
1464262	1.000	€ 11,50
1464247	1.250	€ 11,90
1464248	1.500	€ 12,90

MARTELLO PER CARPENTIERI **MANICO IN LEGNO** Testa in acciaio con sede portachiodo.

MARTELLO PER CARPENTIERI MANICO IN FIBRA TRICOMPONENTE Peso testa 300gr. Lunghezza manico 495mm.

MARTELLINA MALEPEGGIO MANICO IN € 13,90 Peso testa 400gr. Lunghezza manico 500mm.

> MAZZA MANICO IN FIBRA **TRICOMPONENTE**

Peso testa 3kg. Lunghezza manico 910mm.

MAZZUOLA IN GOMMA BIANCA MANICO IN FIBRA TRICOMPONENTE

MARTELLO CON PENNA A

**GRANCHIO MANICO IN ACCIAIO** 

Testa in gomma peso 500gr.

**PUNTELLO** 

1464145

Peso testa 500gr.

TELESCOPICO

ldeale per fissare piastre su soffitti e superfici inclinate.

Carico massimo 30kg. Estendibile da 115cm a 290cm

€ **26**.90



### SEGUICI SU 🗗 🗇 🕩 in - WWW.VALEX.IT - #FAICONVALEX VALEX



#### TENAGLIA PER CARPENTIERE CRV

Corpo in acciaio cromo-vanadio.

Corpo in acciaio cromo-vanadio.				
	Lunghezza mm	CRV cromo vanadio		
1463182	225	€ 7,50		
1463183	250	€ <b>8</b> ,00		
1463185	300	<b>€ 9</b> ,50		



PINZA GRIP REGOLABILE AUTOBLOCCANTE GANASCE SAGOMATE SGANCIO A SPINTA





PISTOLA PER SIGILLANTI E GRASSO IN CARTUCCIA IN ALLUMINIO



PISTOLA PER SCHIUMA POLIURETANICA IN CARTUCCIA IN ACCIAIO

Regolazione uscita poliuretano.

#### PINZA PER ANELLI ELASTICI CON 4 TESTE INTERCAMBIABILI

Fornita di 4 teste intercambiabili per anelli interni ed esterni con becchi dritti, piegati a 45° e 90°.







#### GIRATUBI TIPO SVEDESE CON GANASCE 45° CRV cromo **SAGOMATE CRV**

Corpo in acciaio cromo vanadio.

	Lunghezza mm	Apertura max mm	Ø tubi max "	
1462787	235	35	1/2	€ 11,90
1462870	315	37	1	€ 13,90
1462871	425	55	1-1/2	€ 19,90
1462872	540	55	2	€ <b>32</b> ,90



#### PINZA REGOLABILE A CERNIERA CHIUSA CRV

Corpo in acciaio cromo vanadio.

L			
1463186	240	40	€ 11,90
1463187	300	50	€ 15,90





MASCHI E FILIERE IN CASSETTA 20 PEZZI



CRV cromo vanadio

Contenuto: 9 maschi e filiere filettatura metrica ISO passo grosso. 1 giramaschi. 1 portafiliere. In acciaio al cromo, per lavori su metallo duro fino all'acciaio inox.



	Lunghezza mm	Capacità taglio mm	
1452078	375	6	€ 16,90
1452079	470	8	€ <b>21</b> ,50
1452080	630	10	€ <b>29</b> ,50

**€ 8**,50

#### **LIME AD AGO SERIE 6 PEZZI**

Lama in acciaio temprato. Adatte per lavori di precisione su metallo. Forma lama: tonda, mezzatonda, rettangolare, triangolare, piatta ad ago, nuadra.





1461545 **RASPE SERIE 3 PEZZI** Lama in acciaio. Sezione: tonda, semitonda e piatta.







#### STURALAVANDINI MANUALE E PER TRAPANO

Cavo spiralato in acciaio lunghezza 7,5m x 6mm di diametro. Manovella e attacco esagonale per utilizzo a mano o con trapani e avvitatori. ldeale per sturare gli scarichi del bagno e della cucina.





### **VALEX**

### MIGLIAIA DI ARTICOLI, PER RISULTATI VINCENTI



200W. Portata max 100kg, alzata max 12m.

PORTATA 600 kg € **82**,90 SUPPORTO A BANDIERA PER PARANCO Asta girevole 180° - Portata kg/cm 300/110-600/75.





**ALZATA MAX 18 METRI** 

PARANCO ELETTRICO PE218G 500W. Portata max 200kg, alzata max 18m.

PARANCO ELETTRICO PE212G

500W. Portata max 200kg, alzata max 12m.

€ **195**,00

PARANCO ELETTRICO PE412G 1000W. Portata max 400kg, alzata max 12m.

ALZATA MAX 18 METRI

PARANCO ELETTRICO PE418G 1000W. Portata max 400kg, alzata max 18m. Conformi direttiva Macchine. Asole rinforzate. Coefficiente di

### BRACA SOLLEVAMENTO 1000KG VIOLA

Lunghezza m Larghezza mm			
1961148	1,0	30	<b>€ 4</b> ,50
1961149	2,0	30	€ 7,20
1961150	3,0	30	€ 8,50

#### **BRACA SOLLEVAMENTO** 2000KG VERDE

Lunghezza m Larghezza mm 2,0 € 11,00 1961151 € 14,90 1961152 € 19.50 1961153 1961154

#### **BRACA SOLLEVAMENTO 3000KG GIALLA**

	-	-	
1961155	3,0	90	€ 21,90
1961156	4,0	90	€ <b>26</b> ,90
1961157	6,0	90	€ 39,90

Lunghezza m Larghezza mm



#### PARANCO MANUALE A CATENA

Doppio freno automatico di sicurezza. Ganci girevoli con linguetta di sicurezza.

	Portata kg	Alzata m	
1650134	1.000	2,50	€ 109,00
1650135	2.000	2,50	€ 149,00



PARANCO MANUALE A CATENA

Portata max 250kg, alzata max 1,6m.



VERRICELLO MANUALE CON FRENO AUTOMATICO Portata 680kg. Freno automatico di sicurezza.



VERRICELLO MANUALE CON FRENO AUTOMATICO, FUNE E GANCIO
Portata 680kg. Lunghezza fune 10m. Freno automatico di sicurezza.

**ARGANO MANUALE A FUNE** Ganci con linguetta di sicurezza. Lunghezza fune 2,5m. Portata 1000kg.



SEGUICI SU 🗗 🖸 🕩 in - WWW.VALEX.IT - #FAICONVALEX







**AEROGRAFO** CON SERBATOIO A CADUTA Fornito di attacco rapido e a baionetta.



MINI AEROGRAFO **CON SERBATOIO A CADUTA** Capacità serbatoio 100ml. Diametro ugello 0,8mm. Attacco tubo aria G 1/4". Fornito di attacco rapido.



CON SERBATOIO A CADUTA Capacità serbatoio 600ml. Diametro ugello 1,4mm. Attacco tubo aria G 1/4". Fornito di attacco rapido. Ugelli optional: Ø 1,7mm/Ø 2,0mm.







utilizzo 20 bar. Attacco rapido universale

Lunghezza m





1980042 PISTOLA PER INGRASSAGGIO
Capacità serbatoio 0,5l. Fornito di 1 testa pistola per funzionamento manuale,1 tubo flessibile, 1 tubo rigido, 1 attacco rapido.





### **VALEX**

### MIGLIAIA DI ARTICOLI, PER RISULTATI VINCENTI



1554005 PUNTATRICE PNEUMATICA 8016



**€ 47**,90

1554012 CHIODATRICE PNEUMATICA F30



€ **56**,90



1554011
PUNTATRICE CHIODATRICE PNEUMATICA PF3232
Serbatoio da 100 punti/chiodi.









**SMERIGLIATRICE** PNEUMATICA CON **ACCESSORI** 

Fornito di 10 molette, 1 raccordo rapido.

**€ 39**,90



€ **36**,90 \ 1552010 SCALPELLO PNEUMATICO **ATTACCO ESAGONALE** Fornito di 4 scalpelli da 125mm, 1 raccordo



**RASPE ROTATIVE SERIE 5 PEZZI** 

MINI-LEVIGATRICE ROTORBITALE PNEUMATICA LRP50

Velocità variabile. Azione combinata orbitale e rotatoria. Ø platorello 50mm. Attacco platorello M6. Pressione di utilizzo 6,2bar.

**6 59**,90 € LEVIGATRICE ROTORBITALE PNEUMATICA LRP150 Velocità variabile. Azione combinata orbitale e rotatoria. Ø platorello 150mm. Attacco platorello 5/16". Pressione di utilizzo 6,2bar.

MOLETTE ABRASIVE SERIE 5 PEZZI

Tonda ø24mm, semitonda ø14mm, cilindrica ø25mm, conica ø26mm, conica ø19mm. Codolo 6mm.





#### TUBO SPIRALATO IN NYLON Pressione massima di utilizzo 10bar.

Made in ITALY Lunghezza m Tipo di attacco BAIONETTA € 12,50 1559883 1559891 RAPIDO € 16.90 BAIONETTA € 17.90 1559905 RAPIDO € 19.90 1559906 15,0







### SEGUICI SU 📑 🗇 🕩 in - WWW.VALEX.IT - #FAICONVALEX VALEX





€ **109**,90





AVVIATORE MULTIFUNZIONE AL LITIO POLARIS 10000 Power bank - Capacità batteria 10000mAh. 2 uscite USB da 2A. Luce led con 3 modalità di funzionamento. Adattatori USB e spinotto accendisigari. Protezione contro inversione di polarità.









CARICABATTERIA LCD POWER BATTERY
Per batterie al piombo (GEL,AGM,WET) da 6-12V. Corrente max. 4A. Funzioni: carica lenta, rapida, manutentore di carica. Protezione contro i sovraccarichi e inversione di polarità.



**CARICABATTERIA SIRIO 12** 

Per batterie al piombo (WET). Led indicatori stato di carica della batteria. Protezione contro i sovraccaricchi e inversione di polarità.



CARICABATTERIA SIRIO 16
Per batterie al piombo (WET). Led indicatori
stato di carica della batteria. Protezione contro i sovraccaricchi e inversione di polarità





CARICABATTERIA MANTENITORE BATTERY SAVER

Per batterie al piombo (GEL,AGM,WET) da 6-12V. Corrente 0,75A. Funzione mantenitore di carica. Led di segnalazione carica e fine carica. Protezione contro i sovraccarichi e inversione di polarità. Fornito di due diversi attacchi per batteria.









Per verificare lo stato di carica di una batteria ed il corretto funzionamento dell'impianto di avviamento e del sistema di ricarica della batteria (alternatore). Utilizzabile su batterie a 12V (WET, GEL, AGM, PbCa) senza



**CARICABATTERIA-AVVIATORE ANTARES 151** 

Caricabatteria per batteria al piombo con tensione 12V. Protezione contro sovraccarichi e inversione di polarità. Selezione carica normale, carica rapida (boost), carica automatica. Mantenitore di carica. Avviamento rapido.

€ **122**,50

**CARICABATTERIA-AVVIATORE ANTARES 221** 

Caricabatteria per batteria al piombo con tensione 12-24V. Protezione contro sovraccarichi e inversione di polarità. Selezione carica normale, carica rapida(boost), carica automatica. Mantenitore di carica. Avviamento rapido.

**164**.90



1851404

**INVERTER AUTO CONVITRONIC 310 USB** 

Converte la tensione 12V continua in 230V alternata. Potenza uscita 300W. 2 prese USB.



#### CAVI COLLEGAMENTO BATTERIA AUTO AL

Pinze isolate. Cavo in alluminio.

1200121	16	2,5	€ 17,90
1200118	25	2,5	<b>€ 22</b> ,90





Sezione cavo mm2 Lunghezza m

1200119	16	2,5	€ 33,90
1200120	25	2,5	€ <b>42</b> .50



### **VALEX**

### MIGLIAIA DI ARTICOLI, PER RISULTATI VINCENTI



CRIC IDRAULICO A CARRELLO Portata max 2000kg. Altezza max 330mm.



CRIC IDRAULICO A CARRELLO PER SUV Portata max 2500kg. Altezza max 530mm.



€ **26**,90



#### LAMPADA RICARICABILE LED 1700 AL LITIO

Interruttore con 2 livelli di luminosità: bassa e alta 7001m. Pinza di supporto regolabile. Manico ruotabile. Gancio metallico. 3 Magneti. Batterie ricaricabili.

LAMPADA PORTATILE POWER LED LED COB. 400 lumen, Lunghezza cavo 5m.



CRIC IDRAULICO A BOTTIGLIA

	Portata ko	Altezza min/ max mm	
	i ui tata ng	max mm	
1651004	2.000	168/316	<b>€ 27</b> ,50
1651007	3 000	188 / 363	e 30 aa

1651001 5.000 207 / 402 **€ 39.90** 



**CRIC IDRAULICO A BOTTIGLIA** 

	Portata kg	max mm	
1651002	10.000	222 / 447	€ 48,50
1651003	15.000	227 / 457	£ 6750

**CON ADATTATORE** 

CHIAVE A CRICCHETTO PER MARTINETTO

SUPPORTI REGOLABILI RIPIEGABILI 2 PEZZI

Portata 2000kg. Altezza regolabile 24-37cm.



€ **39**,00

Cavo 5 metri

**POMPA ASPIRAZIONE OLIO** 

Corpo pompa in lega di alluminio. Lunghezza pescante 1200mm. Tensione di utilizzo 12V.



CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI ATTACCO 1/2" SERIE 3 PEZZI CRV PER RUOTE

Misure: 17-19-21mm. Corpo in acciaio cromo vanadio. Finitura brunita.









#### **GUANTI DA LAVORO**

**CHIAVE PER FILTRO OLIO A NASTRO** 

Taglia 1960567 9 € 6,90 1960568 10 € 6.90



Capacità litri 1959850 € 8.00 € 10.90



#### TANICA PER BENZINA 📕 Con travasatore flessibile. Canacità litri

U	apaoita iit	"
1959859	5	€ 7,50
1959860	10	€ <b>9</b> ,90
1959852	20	€ 14,50









€ **14**,50

POMPA MULTIUSO

Lunghezza pescante 1300mm.



€ **19**,90

POMPA A PEDALE CON MANOMETRO

Fornita di adattatori per gonfiare palloni, materassini, ruote di bici e bici da corsa.



**€ 21**,90



#### 1480305 LANCIA SCHIUMOGENA CON SERBATOIO **SAPONE PER LAVAGGIO AUTO**

Impugnatura morbida. Serbatoio per sapone capacità 1 litro. Blocco per uso continuo.



LUCCHETTO BLINDATO A **CILINDRETTI CON CHIAVE** Lunghezza 1000mm.

**LUCCHETTO A SPIRALE CON COMBINAZIONE** 

Lunghezza cavo 1000mm. Fornito di supporto per bici.



Luce anteriore bianca 2 funzioni: alta luminosità, lampeggio. Luce posteriore 2 funzioni: piena luminosità e lampeggio vario. Facile installazione sulla bici.



Pressione max 8bar. Attacco presa accendisigari.Fornito di: manometro, tubo aria 0,5m e 3 differenti ugelli per il gonfiaggio. Cavo alimentazione 2,9m.



€ **19**,50

#### 1960994 **TELO COPRIMOTO E BICICLETTA IMPERMEABILE**

Cinghia di bloccaggio a sgancio rapido sul lato inferiore. Utilizzabile anche per la copertura di due biciclette. Protegge da sole, neve, pioggia, polvere, uccelli. Taglia XL: 246x104x127cm.



CAMERA D'ARIA

6 Pezze adesive per camera d'aria, raspa, 2 levagomme.



NOVITÀ

**COPRI PARABREZZA PER AUTO** Copertura 4 stagioni: protegge dal sole, dalla neve e dal gelo. Strato riflettente esterno, imbottitura centrale e TNT interno. Magneti perimetrali incorporati per facilitare il posizionamento e cinghie elastiche con ganci per fissaggio all'auto.



MISURA MEDIA

Per auto di piccole e medie dimensioni. Dimensioni circa 148x112 cm.



MISURA GRANDE &

Per SUV e auto di grandi dimensioni Dimensioni circa 225x143 cm.



MINICOMPRESSORE MET31 &

Attacco a pinza per batteria. Tubo a spirale 5m, 4 ugelli. Sacca in tessuto. Cavo alimentazione 3m.



### **VALEX**

### MIGLIAIA DI ARTICOLI, PER RISULTATI VINCENTI







RUOTE DI RICAMBIO PER CARRELLI								
Codice	Ø ruota mm	foro mm	tipologia					
1500137	260	Ø16 x 50	GONFIABILE					
1500139	260	Ø20 x 55	GONFIABILE					
1500140	260	Ø16 x 72	GONFIABILE					
1500171	250	Ø20 x 72	PIENA (Poliuretano)					
1500177	350	Ø12 - albero M12	PIENA (Poliuretano)					



1500177 **€ 27,50 RUOTA PIENA IN POLIURETANO** PER CARRIOLA

350mm diametro, foro da 12mm. Fornito di albero M12 lungo 200mm.



€ **15**,90 1500137 **RUOTA GONFIABILE** IN GOMMA PER **CARRELLO** 

Diametro 260mm. Foro Ø16mm x 50mm.



€ **13**,90 RUOTA GONFIABILE IN GOMMA PER **CARRELLO** 

Diametro 260mm. Foro Ø20mm x 72mm.

**13**,90 **RUOTĂ GONFIABILE** IN GOMMA PER CARRELLO Diametro 260mm. Foro Ø20mm x 55mm.



**€ 14**,90 RUOTA PIENA IN POLIURETANO PER CARRELLO Diametro 250mm. Foro Ø20mm x 72mm.



### SEGUICI SU 🗗 🗇 🕩 in - WWW.VALEX.IT - #FAICONVALEX WALEX



Portata 70kg. Indicata per spostare lastre di vetro.





ASPIRATORE POLVERE E LIQUIDI CYCLONIC WÖRKER 1600W - Fusto 30lt. inox - Presa per elettroutensili AUTOMATIC START aspirazione pilotata dall'utensile - Funzione di soffiaggio



### **VALEX**

### MIGLIAIA DI ARTICOLI, PER RISULTATI VINCENTI



PISTOLA TERMOCOLLANTE PTS31 8(30)W. Colla ø8mm. Estrusione 5g/min.

**€ 9**,90

PISTOLA TERMOCOLLANTE PTG52 12(72)W. Colla ø12mm. Estrusione 8g/min.



**PER UFFICIO 155** Fornito di 1000 punti da 5mm



**PUNTATRICE MANUALE** Blocco maniglia - Fornita di 200 punti da 6mm.



PISTOLA TERMOCOLLANTE PTG52 **IN VALIGETTA** 



PISTOLA TERMOCOLLANTE INDUSTRIALE FIXLAB 120

15(120)W. Colla ø12mm. Estrusione 7g/min. Con cavo staccabile.



**PUNTATRICE CHIODATRICE MANUALE** 41 PLUS

Corpo in metallo. Regolazione rapida della profondità di inserimento. Attrezzo levapunti.



**PUNTATRICE** CHIODATRICE **MANUALE 31VA** 

Corpo in metallo Regolazione rapida della profondità di



**PISTOLA TERMOCOLLANTE** CORDLESS

80W. Colla ø12mm. Estrusione 15g/min. Fornita di un ugello aggiuntivo. Alimentabile da stazione di ricarica o direttamente sulla pistola.

**19**.90



Capacità batteria 1,5Ah. In dotazione 500 chiodi altezza 12mm, 500 punti altezza 8mm, cavetto USB per ricarica batteria. Capacità serbatoio 100



#### **COLLA TERMOCOLLANTE** Numero stick 6

Ø x lungh. mm

8x150 **€ 2**.00 1960670 € 3.20



**COLLA PER METALLO** IN STICK PER PISTOLA TERMOCOLLANTE

Numero stick 6

Ø x lungh. mm 8x150 1960697 € 7,50 **€ 2**.00 1960698

€ **69**,90

PUNTATRICE **CHIODATRICE ELETTRICA 5725** Regolazione elettronica potenza del colpo. In dotazione 300 punti altezza 19mm, 100 chiodi altezza 25mm.



**€ 10**,90

RIVETTI ASSORTITI 320 PEZZI Diametro rivetti da 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8mm.



**DISPENSER NASTRO** ADESIVO € 0,90



€ **34**.50



RIVETTATRICE IN CASSETTA 4 teste intercambiabili

per rivetti in alluminio Ø 2,4-3,2-4,0-4,8mm.



RIVETTATRICE PER RIVETTI FILETTATI Per il fissaggio di rivetti filettati misura M3, M4, M5, M6. Rivetti in dotazione: M3x20pz, M4x20pz,



SEGUICI SU FOR In - WWW.VALEX.IT - #FAICONVALEX VALEX













#### **SALDATRICE INVERTER VENTILATA GALAXY**

Elettrodi utilizzabili: rutili, basici, inox e ghisa. Regolazione continua della corrente di saldatura. Protezione termostatica. La tecnologia inverter garantisce risultati di qualità e peso/ dimensioni ridotti. Utilizzabile anche con un generatore.



3 2mm





€ 219,00

campo regol. elettrodi Ø max

1851116 **Galaxy 147** 10-130A

€ 249.00 1851117 **Galaxy 167** 

**GUANTI DI** PROTEZIONE PER LA SALDATURA Palmo in pelle. Polsino semirigido. A norme EN388 EN420 EN407 EN12477.





#### **ELETTRODI RUTILI 15 PEZZI**

Diametro mm

€ 7,50 2,0 € 7.90 1960947

**MORSA ANGOLARE PER SALDATURA** Apertura 70mm, Ganasce esterne 95mm .



MASCHERA A CASCO Completa di vetro inattinico fisso 51x107mm.



MASCHERA A CASCO AUTOSCURANTE PLANET Completa di vetro autoscurante fisso 93x112mm.



### **VALEX**

### MIGLIAIA DI ARTICOLI, PER RISULTATI VINCENTI

#### LAMPADINE LED - NON DIMMERABILI










### LAMPADINA LED FARETTO MR16 ATTACCO GU5.3





#### LAMPADINA LED FARETTO PAR16 ATTACCO GU10

į	)	Lumen	Dimensioni Øxl mm	Tipo luce	
	1155510	450	50x56	FREDDA - 6500	<b>€ 2</b> ,90



#### LAMPADINA LED CANDELA ATTACCO E14

	Lumen	Øxl mm	Tipo luce	
1155511	470	37x100	CALDA - 3000	<b>€ 2</b> ,00
1155512	510	37x100	FREDDA - 6500	€ <b>2</b> .00



#### LAMPADINA LED GLOBO ATTACCO E14

	Lumen	Dimensioni Øxl mm	Tipo luce	
1155519	470	45x79	CALDA - 3000	<b>€ 2</b> ,80
1155520	470	45x79	FREDDA - 6500	<b>€ 2</b> ,80



#### **LAMPADINA LED GLOBO ATTACCO E27**

		Øxi mm	Tipo luce	
1155500	470	45x79	CALDA - 3000	<b>€ 2</b> ,00
1155501	470	45x79	FREDDA - 6500	£ 2 nn



#### LAMPADINA LED GLOBO ATTACCO E27

	Lumen	Dimensioni Øxl mm	Tipo luce	
1155514	1.060	60x120	CALDA - 3000	<b>€ 3</b> ,50
1155515	1.521	60x121	CALDA - 3000	€ 4,50
1155517	1.160	60x120	FREDDA - 6500	€ <b>3</b> ,50
1155518	1.521	60x121	FREDDA - 6500	€ 4,50



#### LAMPADINA LED GLOBO ATTACCO E27

	Lumen	Dimensioni Øxl mm	Tipo luce	
1155504	1.521	120x172	CALDA - 3000	<b>€ 9</b> ,50
1155505	1.521	120x172	FREDDA - 6500	€ 9,50

#### SENSORE DI PRESENZA E CREPUSCOLARE

#### SENSORE DI PRESENZA E CREPUSCOLARE

Regolazione crepuscolare. Sensore di movimento con portata fino a 12m. Regolazione durata di intervento. Massimo carico resistivo applicabile 1200W.







#### FARI E LAMPADE SOLARI



LUCE NATURALE





#### PROIETTORE SOLARE LED IN ALLUMINIO 50W **CON PANNELLO NON INTEGRATO**

Grado di protezione IP65. Lunghezza cavo 2m. Pannello solare in silicio monocristallino 6V/6W, dimensioni 210x200x17mm. Proiettore in alluminio pressofuso dimensioni 182x152x45mm. flusso luminoso 650lm. Luce naturale 4000°K. Sensore crepuscolare. Controllo da remoto con telecomando. Autonomia fino a 12h. Batteria rimovibile.



NATURALE



#### PROIETTORE SOLARE LED IN ALLUMINIO 100W **CON PANNELLO NON INTEGRATO**

Grado di protezione IP65. Lunghezza cavo 2m. Pannello solare 6V/10W, dimensioni 210x305x17mm. Proiettore in alluminio pressofuso dimensioni 225x188x45mm, flusso luminoso 1200lm. Luce naturale 4000°K. Sensore crepuscolare. Controllo da remoto con telecomando. Autonomia fino a 12h. Batteria rimovibile.





**FARETTO ORIENTABILE SOLARE CON PANNELLO NON INTEGRATO E SENSORE** 

IP44. Lunghezza cavo maggiore di 2m. Pannello solare 82X82mm. 100lm. Luce naturale 4000°K. Sensore crepuscolare e di movimento. 2 modalità di funzionamento. Dimensioni 162x113x110mm.



DOPPIO FARETTO ORIENTABILE SOLARE **CON PANNELLO E SENSORE** 

IP65. Pannello solare integrato. 250lm. Luce naturale 4000°K. Faretti orientabili in altezza e lateralmente. Sensore crepuscolare e di movimento. Dimensioni 155x90x80mm.



IP55. 300lm. Luce naturale 4000°K. Sensore crepuscolare e di movimento. Angolo del sensore 120°. Luce di cortesia posteriore. 2 modalità di funzionamento. Dimensioni 148x95x80mm.



LAMPADA SOLARE BIANCA DA ESTERNO CON SENSORE PRO240

IP65. 2401m. Luce naturale 4000°K. Sensore crepuscolare e di movimento. Angolo del sensore 120°. Luce di cortesia posteriore. 2 modalità di funzionamento. Dimensioni 95x145x79mm.



DA ESTERNO CON SENSORE PRO400

IP65. 400lm. Luce naturale 4000°K. Sensore crepuscolare e di movimento. Angolo del sensore 120°. Luce di cortesia posteriore. 3 modalità di funzionamento. Dimensioni 240x213x110.



### SEGUICI SU FO D in - WWW.VALEX.IT - #FAICONVALEX VALEX




# **€ 43**,90 (IP65)

PROJETTORE Durata 30.000 ore.
LED PORTATILE DA CANTIERE
30W. 2550lm. Grado di protezione IP65. Cavo alimentazione lunghezza 3m. Supporto orientabile. Durata 30.000 ore.

Impugnatura gommata. Facilmente richiudibile.



LED PORTATILE DA CANTIERE 50W. 4250lm. Grado di protezione IP65. Cavo alimentazione lunghezza 3m. Supporto orientabile. Impugnatura gommata. facilmente richiudibile.



#### ROIETTORE LED SLIM 12



LUCE NATURALE Durata 25.000 ore.

**PROIETTORE LED SLIM 12V** Grado di protezione IP65. Cavo alimentazione lunghezza 350mm. Alimentazione bassa tensione 12V DC.

Potenza W Lumen Tipo luce Dim I x h x n mm 1.700 NATURALE - 4000 100x105x34 € 10,90 1153150

#### PROIETTORI LED SLIM

Durata 25.000 ore.

Grado di protezione IP65. Cavo alimentazione lunghezza 350mm.







	i utgiiza vv	Luilleli	Tipo tuos	DIIII. I X II X P IIIIII	
1153141	10	850	CALDA - 3000	90x92x28	€ 7,90
1153142	10	850	FREDDA - 6500	90x92x28	€ <b>7</b> ,90



	Potenza W	Lumen	Tipo luce	Dim. I x h x p mm	
1153143	20	1.700	CALDA - 3000	100x104x34	<b>€ 9</b> ,90
1153144	20	1.700	FREDDA - 6500	100x104x34	€ 9,90



		Potenza W	Lumen	Tipo luce	Dim. I x h x p mm	
	1153132	30	2.400	CALDA - 3000	175x170x27	€ 13,90
b	1153146	30	2.550	FREDDA - 6500	138x111x34,5	<b>€ 13</b> ,90
		Potenza W	Lumen	Tipo luce	Dim. I x h x p mm	
l	1153148	50	4.250	FREDDA - 6500	180x140x34	€ 17,90
	1153147	50	4 250	CALDA - 3000	180x140x34 5	م 17م

#### PROIETTORE E LAMPADA CON SENSORE CREPUSCOLARE



profile Durata 25.000 ore.



NOVITÀ

**PROIETTORE LED SLIM 20W** CON SENSORE CREPUSCOLARE

Grado di protezione IP65. Cavo alimentazione lunghezza 200mm. Accensione/spegnimento automatico con sensore di luce crepuscolare, si accende con l'oscurità e si spegne con l'arrivo della luce naturale



LAMPADINA LED GLOBO CON CREPUSCOLARE ATTACCO E27

1060 Lumen. Dimensioni øxl 60x120mm. Luce calda 3000K.



#### PROIETTORI CON SENSORE CREPUSCOLARE E MOVIMENTO



profile Durata 25.000 ore.



#### PROIETTORE LED SLIM CON **SENSORE DI MOVIMENTO E CREPUSCOLARE**

Grado di protezione IP65. Cavo alimentazione 400mm. Regolazione crepuscolare. Sensore di movimento con portata maggiore di 7m. Regolazione durata di intervento.

	Potenza W	Lumen	Tipo luce	Dim. I x h x p mm		
1153149	10	850	FREDDA - 6500	88x126x30	€ 17,90	
11[01[0	30	2 550	EDEDDY 6200	165v145v50	. 21	Ī






### **VALEX**

### MIGLIAIA DI ARTICOLI, PER RISULTATI VINCENTI

#### MULTIPRESE UNIVERSALI PLUS CON PRESE LATERALI

Prese shuko - Prese bipasso 10/16A laterali. Spina italiana con contatto di terra 16A. Lunghezza cavo 1,5m. **SICURE: IN MATERIALE IGNIFUGO**.





1959904 **Presa temporizzata GIORNALIERA** Regolazione in periodi di 15 minuti. **SPINA PICCOLA** 

1140532 Multipresa Universale 2+4 PRESE LATERALI

2 prese universali. 4 prese bipasso 10/16A laterali. Interruttore con protezione da sovraccarico. **Spina italiana piccola** con contatto di terra 10A. SICURA: IN MATERIALE IGNIFUGO.





Lunghezza 5m. Sezione 3x1,5mm². SICURO: IN MATERIALE IGNIFUĞO.

**€ 37**,90 AVVOLGICAVO COM10UP Lunghezza 10m. Sezione 3x1,5mm². SICURO: IN MATERIALE IGNIFUGO.





**AVVOLGICAVO GIARDINO** 

Cavo con spina e presa shuko. Sezione 2x1.5mm<sup>2</sup>

	Lunghezza m	
1105125	25,0	<b>€ 59</b> ,50
1105126	50,0	€ 77.50



uaiiiuiiii.			
	Lunghezza m	Sezione cavo mm²	
1105127	25,0	2x1,5	€ 37,90
1105128	25,0	3x1,5	€ 54,90
1105129	30,0	2x1,5	€ 46.90

**AVVOLGICAVO MINOR** Sezione 3x1,5mm<sup>2</sup> Lunghezza m

1105121 15,0 € 46.50 € 64,50 1105122 25,0



**AVVOLGICAVO MAJOR** 2 prese shuko e 2 prese bipasso 10/16A.

Lunghezza m Sezione cavo mm<sup>2</sup>

1105123	25,0	3x1,5	€ 69,00
1105124	50,0	3x1,5	€ 102,50



CACCIAVITI ISOLATI 1000V CON CERCAFASE **SERIE 7 PEZZI CRV** 

Lama in acciaio cromo vanadio. Punta magnetica brunita. Isolati fino a 1000V.Con cercafase digitale.



**CON TESTER DIGITALE** 



**TESTER DIGITALE P3500** 



TESTER DIGITALE P6000



TESTER DIGITALE P5800 Batterie incluse.

**FASCETTE** 



#### WWW.VALEX.IT - #FAICONVALEX VALEX **SEGUICI SU**



Corpo in acciaio verniciato, per fascette



#### COPRICAVI CON APPLICATORE


Lunghezza 2m. Diametro 20mm. Copricavi con applicatore per nascondere e raggruppare cavi elettrici.

1800150 **CERCAFASE DIGITALE CON** LETTURA TENSIONE

Per rilevare tensioni alternate e continue e linee interrotte. Funziona senza batterie. Luce di segnalazione e display digitale di lettura voltaggio.

Colore <b>NATURALE</b>	Colore <b>NERO</b>	Dimensioni (mm)	Resistenza trazione	Diametro massimo di serraggio (mm)	Quantità (per conf.)	
1201023	1201034	2,5x100	80 N - 8 kg	20,5	100	€ 1,20
1201065	1201064	2,5x130	80 N - 8 kg	30,0	100	€ 1,50
1201024	1201035	2,5x160	80 N - 8 kg	39,8	100	€ 1,90
1201025	1201036	2,5x200	80 N - 8 kg	52,5	100	€ <b>2</b> ,20
1201026	1201037	3,6x140	180 N - 18 kg	33,0	100	€ <b>2</b> ,50
1201027	1201038	3,6x200	180 N - 18 kg	46,0	100	€ <b>3</b> ,50
1201049	1201048	3,6x250	180 N - 18 kg	68,0	100	€ 4,00
1201028	1201039	3,6x300	180 N - 18 kg	84,0	100	€ 4,50
1201030	1201041	4,6x200	230 N - 23 kg	49,5	100	€ 3,90
1201067	1201066	4,8x250	230 N - 23 kg	65,0	100	€ 5,00
1201031	1201042	4,8x300	230 N - 23 kg	81,0	100	€ <b>5</b> ,50
1201032	1201043	4,8x350	230 N - 23 kg	97,0	100	€ <b>6</b> ,50
1201069	1201068	4,8x380	230 N - 23 kg	106,7	100	€ 7,50
1201059	1201058	4,8x430	230 N - 23 kg	122,5	100	<b>€ 8</b> ,50
1201071	1201070	7,6x300	540 N - 54 kg	82,8	100	€ <b>9</b> ,50
1201033	1201044	7,6x370	540 N - 54 kg	103,5	100	€ 10,90
1201061	1201060	7,6x450	540 N - 54 kg	130,5	100	€ 14,90
1201063	1201062	7,6x550	540 N - 54 kg	162,5	100	€ 16,90
1201073	1201072	7,6x750	540 N - 54 kg	226,0	100	€ 21,50
1201075	1201074	12,4x650	1100N - 110 kg	195,0	50	€ 13,90





1950301

**€ 5**,90 PINZA SPELLAFILI **AUTOMATICA** 

**€ 4**.90



1201077

GUAINE TERMORESTRINGENTI 100PZ

Lunghezza 100mm. Materiale autoestinguente VW-1. 6 misure (D/d in mm): 1,6/0,8–2,4/1,2–4,8/2,4–6,4/3,2–9,5/4,8–12,7/6,4. Rapporto di ristringimento 2:1



PINZA PER CAPICORDA Adatta a capicorda chiusi. Funzione troncafili, troncaviti e spellafili.



315,0

1201076 12,4x1000 1100N - 110 kg



PERCUSSORE PER CHIODI

Impugnatura ergonomica e protezione per la mano. Per il fissaggio dei condotti o le bande di fissaggio direttamente nel calcestruzzo. Speciale alloggiamento che impedisce al chiodo di cadere



CHIODI A PERCUSSIONE 200 PEZZI In barattolo. Per fissaggio di graffette, bandelle su calcestruzzo senza preforatura. Lunghezza



### **VALEX**

### MIGLIAIA DI ARTICOLI, PER RISULTATI VINCENTI

#### **TORCE E LAMPADE**



TORCIA LED RICARICABILE AL LITIO 1100 lumen. 5 funzioni. Fascio luminoso regolabile fino a 350m.



TORCIA LED A PENNA AL LITIO Luce laterale, luce frontale, magnete, clip di aggancio. Batterie ricaricabile.





700lm. Batteria ricaricabile. Funzioni: risparmio, alta

luminosità. Funzione power bank.

LAMPADA FRONTALE SPOT 2 PLUS

600lm. Batterie 3xAAA. Funzioni: risparmio, alta luminosità, lampeggio. Fascio luminoso regolabile e orientabile. Corpo in alluminio.



LAMPADA FRONTALE LED AL LITIO RUN

130lm. Batteria ricaricabile. 3 Funzioni: risparmio, alta luminosità, lampeggio. Fascio luminoso orientabile.



LANTERNA A LED RICHIUDIBILE



1152237 LAMPADA RICARICABILE **LED AL LITIO** 

2 funzioni: risparmio,alta <u>luminosità</u>. Magnete Batteria ricaricabile.

**17**,90













LUCE DA ARMADIO LED ORIENTABILE

2 funzioni: ON/OFF, automatico con sensore crepuscolare e di movimento. Fissabile con adesivo o appendibile. Batterie non incluse. Luce fredda.





Ricaricabile TORCIA LED RICARICABILE AL LITIO BRIGHTLED 10S

500lm. 3 funzioni: risparmio, alta luminosità, SOS. Batteria ricaricabile.

# LAMPADA AD ACCENSIONE AUTOMATICA STARLIGHT 30LB

Accensione automatica in caso di blackout. 30 led con doppia intensità luminosa. Pulsante test.Batteria ricaricabile con circuito di controllo carica/scarica. Caricabatteria incorporato. SICURA:IN MATERIALE IGNIFUGO.

LAMPADA AD ACCENSIONE AUTOMATICA STARLIGHT 24+1L LED

Accensione automatica in caso di black-out. 1 led alta luminosità + 24 led. Batteria ricaricabile con circuito di controllo carica/ scarica. Caricabatteria incorporato. SICURA:IN MATERIALE IGNIFUGO.

Prese





USBLUCE CREPUSCOLARE **CON 2 PRESE USB** 

6 led, 1W - 30lm. Luce calda 3000°K.





1140039 **ADATTATORE** UNIVERSALE **CON 2 PRESE** USB IGNIFUGO.



#### in - www.valex.it - #faiconvalex VALEX SEGUICI SU



#### COLTELLO SERRAMANICO ARMADILLO

Lama in acciaio inox brunita da 62mm. Impugnatura in alluminio e acciaio.



#### **COLTELLO SERRAMANICO CASTOR**

Lama in acciaio inox brunita da 86mm e cutter tagliacinture per automobili+punzone rompicristallo. Impugnatura in alluminio e acciaio.



#### COLTELLO SERRAMANICO LEOPARD

Lama in acciaio brunito da 85mm.



COLTELLO SERRAMANICO BULL

Doppia lama 90mm in acciaio inox verniciato, taglio e sega con scuoiatore.



**COLTELLO SERRAMANICO VIPER** 

di fodero da cintura.

Lama in acciaio inox brunito da 85mm. Fornito

COLTELLO SERRAMANICO IGUANA Lama in acciaio inox brunita da 65mm.

Impugnatura in acciaio con disegno mimetico.

**COLTELLO SERRAMANICO SNAKE** Lama in acciaio da 85mm. Con scuoiatore su



#### COLTELLO SERRAMANICO LYNX

Lama in acciaio inox con disegno mimetico da 68mm. Impugnatura in acciaio con disegno mimetico.



**COLTELLO SERRAMANICO PANTHER** 

Lama in acciaio inox brunito da 86mm.

**COLTELLO SERRAMANICO WOLF** 

Lama in acciaio inox da 86mm. Impugnatura in legno multistrato.

1960949

#### COLTELLO SERRAMANICO CHAMELEON

Lama in acciaio da 80mm. Clips di aggancio



COLTELLO SERRAMANICO CAT

Lama in acciaio inox da 78mm. Impugnatura in legno multistrato.

#### COLTELLI PER USI SPECIFIC

#### COLTELLO SERRAMANICO PER FUNGHI

Lama in acciaio inox con dorso dentellato per raschiare i detriti dai funghi. Spazzolina in setole di cinghiale. Impugnatura in legno. Scala graduata per misurare la dimensione dei funghi - Catenina con gancio. Fodero da cintura in dotazione.

COLTELLO SERRAMANICO DA INNESTO Lama in acciaio inox levigato da 65mm. Impugnatura in legno massello.





#### **AFFILALAME MANUALE 3 FUNZIONI**

Affila lame portatile a 3 funzioni: carburo di tungsteno, ceramica per rifinitura. Barra diamantata conica.















III LUNGHEZZA 86 CM



### **VALEX**

### MIGLIAIA DI ARTICOLI, PER RISULTATI VINCENTI

#### **PROTEZIONE**



GUANTI POLIESTERE RIVESTITI IN POLIURETANO

A norme EN388 EN420.

	ragna	
1960793	9	€ 1,90
1960794	10	€ 1,90



GUANTI POLIESTERE RIVESTITI CON PIINTINI PVC

MITTOIIII	OUN I ON	
	Taglia	
1961098	10	€ 1,00





OCCHIALE ERGON



MASCHERA PROTETTIVA

SOVRAPPONIBILE PANORAMICA Sovrapponibile a occhiali con montature medie.

Ventilazione integrale. A norme EN166 EN170.





**GUANTI POLIESTERE** RIVESTITI IN NITRILE

	Taglia	
1960957	9	<b>€ 2</b> ,20
1960958	10	€ <b>2</b> .20



**GUANTI POLIESTERE RIVESTITI IN NITRILE** A norme EN388 EN420. Cat. DPI II.

	Taglia	
1961083	9	€ 1,70
1961073	10	e 1 70



SEMIMASCHERA FILTRANTE

**ANTIPOLVERE 3 PEZZI** N°3 Maschere a filtro con doppio elastico.



CUFFIA ANTIRUMORE C190 A norme EN352



**VISIERA** PARASCHIZZI IN PLASTICA A norme EN166. Non adatta alla protezione contro l'impatto meccanico.



### CASSAFORTE AD

INCASSO 2 chiavi in dotazione. Ripiano interno. Alette di ancoraggio sui 4 lati. Doppia mandata. Spessore parete frontale 8mm. Dimensioni: 210x310x155mm. **€ 84**,50





1453065 CASSAFORTE
AD INCASSO DIGITALE
Serratura elettronica digitale. 2 chiavi

per l'apertura di emergenza (sistema meccanico). Ripiano interno. Alette di ancoraggio sui 4 lati. Dimensioni: 210x310x155mm.







1453066 CASSAFORTE DA ARMADIO DIGITALE


Serratura elettronica digitale. 2 chiavi per l'apertura di emergenza (sistema



# **LUCCHETTO** Misura Dimens.int.

	mm	arco mm	
1960143	20	10x13	<b>€ 2</b> ,60
1960144	25	13x15	€ <b>2</b> ,90
1960145	30	15x17	€ <b>3</b> ,70
1960749	40	23x23	€ 4,70
1960750	50	28x29	€ 6,90
1960751	60	34x34	€ 9,50

#### **LUCCHETTO INOX SERIE PESANTE**





**€ 2**,90

1960759 **LUCCHETTO DA VALIGIA** In ottone rivestito ABS. Con 2 chiavi.







**IDEALE PER CONDIVIDERE LE CHIAVI DI SPAZI COMUNI COME SALE RICREATIVE,** LABORATORI. AFFITTACAMERE...

#### CASSETTA DI SICUREZZA PER CHIAVI

In metallo. Combinazione programmabile a 4 cifre. Accessori per fissaggio in dotazione. Ideale per condividere le chiavi. Dimensioni: 95x115x40mm.



#### f O In - www.valex.it - #faiconvalex VALEX SEGUICI SU



1870043 BILANCIA POCKET DECIMALE 500X0,1G Portata massima 500g. Divisione 0,1g. Funzione tara.

€ **18**,50 1870039 BILANCIA POCKET

CENTESIMALE Portata massima 100g. Divisione 0,01g. Funzione tara.

1870044 **DINAMOMETRO** DIGITALE

Portata massima 40kg. Divisione 5g.Spegnimento automatico.



OROLOGIO DA PARETE CON IGROMETRO, TERMOMETRO E METEO DIGITALI

Diametro 255mm. In vetro e plastica. Con segnale meteo digitale sole/ variabile/pioggia.



AFFILALAME MANUALE UNIVERSALE
7 testine intercambiabili. Per affilare coltelli, forbici e utensili da taglio
per la potatura di piante e fiori. Lame affilatissime in poche passate.

1870503 CALCOLATRICE DA TAVOLO

Doppia alimentazione solare e a batteria (inclusa), spegnimento automatico.



RASALANA LEVAPELUCCHI A BATTERIA RICARICABILE

Batterie e caricabatteria inclusi

**COLLA FREDDA MULTICOLORE SERIE 9 PEZZI** 



PINZA A FUSTELLA IMPUGNATURA MORBIDA **₹ 7**,90 LENTE DI INGRANDIMENTO FORBICI MULTIUSO Diametro lente 21-80mm. Illuminazione a LED. Batterie incluse.



GANCI CON VITE SERIE 150 PEZZI Misure assortite.



**VITI E TASSELLI 360 PEZZI** Tasselli da 5, 6, 8, 10mm.Viti 3x30, **€** 4x35, 4x40, 5x50mm.

PENNELLI PER DECORAZIONE SERIE 5 PEZZI



# VALEX







SMERIGLIATRICE ANGOLARE SA65

**€ 29**,90

1421376 TRAPANO CON **€ 64**,90 PERCUSSIONE T950





VALIGIA ANTIURTO IMPERMEABILE Dimensioni esterne 29,5x21x9,5cm,

dimensioni interne senza spungna 27x16x8.8cm.



#### PROIETTORE SOLARE LED IN ALLUMINIO CON PANNELLO NON **INTEGRATO**

Lunghezza cavo 2m. Pannello solare in silicio monocristallino. Autonomia fino a 12h. Batteria rimovibile.

	panneno	Luillell	Putenza W	DIIII. I X þ X II IIIII	
1153512	6V/8W	650	50	182x152x45	€ 39,90
1153513	6V/12W	1.200	100	225x188x45	€ 54,90



A BATTERIA AL LITIO

Batteria da 2.2Ah e cavetto USB. Capacità 51



Copertura 4 stagioni: protegge dal sole, dalla neve e dal gelo. Strato riflettente esterno, imbottitura centrale e TNT interno. Magneti perimetrali incorporati per facilitare il posizionamento

e cinghie elastiche con ganci per fissaggio all'auto.

MISURA MEDIA

Per auto di piccole e medie dimensioni. Dimensioni circa 148x112 cm.



NOVITÀ

Per SUV e auto di grandi dimensioni. Dimensioni circa 225x143 cm.

In collaborazione con



NOVITÀ € **19**,50

TELO COPRIMOTO E BICICLETTA IMPERMEABILE