



# PISTOLA DE PEGAMENTO CALIENTE ONEALL M-PT 18

1429208



**PRO** **ONEALL**

- Alimentación a batería de 18V de la gama OneAll.
- Tiempo de calentamiento 30 seg. Extrusión de pegamento 7 g/min.
- Diámetro del stick de pegamento 12 mm.
- Luz LED.
- Empuñadura suave.



- Pegamento incluido.

## DATOS TÉCNICOS

stick pegamento ø	12 mm	calentamiento mín	0,5	tensión	18 V
extrusión	7 gr/min	temperatura	140 °C		
peso neto	0,330 kg	n° baterías	0		

## ACCESORIOS BAJO PEDIDO

1960671	PEGAMENTO TERMOFUSIBLE 12X150 6PCS
1960653	BARRA DE PEGAMENTO TERMOFUSIBLE 12X300 10PCS
1060158	BATERÍA 18V 2.0AH M-B20 ONEALL
1060162	BATERÍA 18V 3.0AH M-B30 ONEALL
1060159	BATERÍA 18V 4.0AH M-B30 ONEALL
1060163	BATERÍA 18V 5.0AH M-B30 ONEALL
1060108	CARGADOR DE BATERÍA ONEALL M-CB17 18V 1,7 A
1060106	CARGADOR DE BATERÍA ONEALL M-CB22 2.4A
1060109	CARGADOR DE BATERÍA DUAL ONEALL 18V 2,4A M-CB24-2
1060111	CARGADOR DE BATERÍA 18V 4,5A M-CB45 ONEALL
1060105	CARGADOR DE BATERÍA 1,5A ONEALL M-CB15

## DESCRIPCIÓN

La pistola termofusible Valex M-PT 18 está alimentada por una batería de litio de 18V. Ligera y ergonómica, esta pistola tiene un tiempo de calentamiento de 30 segundos para una extrusión de pegamento de 7 g/min. El mango suave garantiza un agarre seguro y cómodo mientras que la luz LED integrada permite iluminar el área de trabajo. Diámetro del stick de pegamento 12 mm. Pegamento incluido, batería y cargador no incluidos. Este producto forma parte de la línea a batería 18V Valex OneAll, la serie multifuncional, eficiente, segura, práctica y ecológica de herramientas eléctricas y máquinas de jardín pensada para trabajar compartiendo una misma fuente de alimentación.

## DESCARGAS



IMAGEN DE  
CATÁLOGO



MANUAL DE INSTRUCCIONES



HOJA DE ESPECIFICACIONES