



GARNEXT DESBROZADORA DE GASOLINA G-DS 52

1492031



GARNEXT



- Corte de Ø 45 cm con carrete Tap&Go de doble hilo de Ø 2,8 mm para un alto rendimiento.
- Eje aumentado de Ø 28 mm y par cónico reforzado para evitar que la hierba se enrede.
- Empuñadura ergonómica antivibraciones ajustable para una mayor comodidad.
- Arnés profesional de doble correa incluido para una mejor distribución del peso.
- Volante de doble ventilador y embrague ventilado. Limpieza rápida del filtro de aire sin herramientas.

DATOS TÉCNICOS

árbol de transmisión	RIGIDO E CUSCINETTI	peso neto	7,4 kg	Ø hilo	2,8 mm
tanque	0,920 l	tiempos	2	tipo carrete	TAP&GO 2 FILI
combustible	MISCELA AL 2,5%	Ø corte	45,0 cm	alimentación	A SCOPPIO
cilindrada	51,7 cc	asta Ø	28 mm		

DESCRIPCIÓN

DESBROZADORA DE MOTOR DE COMBUSTIÓN G-DS 52: POTENCIA Y FIABILIDAD PARA UN USO INTENSIVO

Diseñada para trabajos pesados y continuos, la desbrozadora a gasolina G-DS 52 ofrece un alto rendimiento de corte, robustez mecánica y máxima fiabilidad incluso en las condiciones más exigentes. El motor de 2 tiempos de 52 cc, catalizado y equipado con doble soporte de banco, garantiza una potencia constante y una mayor durabilidad, ideal para el mantenimiento profesional de zonas verdes, terrenos baldíos y vegetación densa.

El sistema de corte con carrete Tap&Go de doble hilo de Ø 2,8 mm y una anchura de corte de 45 cm garantiza un avance rápido del trabajo y un corte eficaz incluso en superficies extensas. El mango aumentado de Ø 28 mm y el par cónico reforzado, diseñado para evitar que la hierba se enrede, garantizan una transmisión eficiente de la potencia y resistencia a esfuerzos prolongados.

Pensada para la comodidad del operador, la G-DS 52 está equipada con un mango ergonómico antivibraciones ajustable y un arnés profesional de doble correa, que distribuye el peso de forma equilibrada, reduciendo la fatiga durante el uso intensivo. El arranque fácil, la bomba de combustible manual y el volante de doble ventilador para una refrigeración mejorada hacen que la máquina esté lista para su uso y sea fiable incluso en las sesiones de trabajo más largas.

El mantenimiento es sencillo y rápido gracias al sistema de limpieza del filtro de aire sin necesidad de herramientas, mientras que el embrague ventilado ayuda a mantener unas temperaturas de funcionamiento óptimas, aumentando la eficiencia y la durabilidad de los componentes. Desbrozadora de gasolina con motor de 2 tiempos de 52 cc catalizado con doble soporte de banco. Mezcla al 2,5 % y bomba de combustible manual para arranques rápidos y seguros.

DESCARGAS

[IMAGEN DE CATÁLOGO](#)[MANUAL DE INSTRUCCIONES](#)[PIEZAS DE REPUESTO](#)[HOJA DE ESPECIFICACIONES](#)