

PISTOLET DE SCELLEMENT A BATTER.M-PPS 18

1429212



- Alimentation par batterie 18V de la gamme OneAll.
- Adaptée pour extruder des ancrages chimiques ou pour effectuer des étanchéités avec des silicones.
- Système d'avancement contrôlé ANTI-GOUTTE.
- Lumière LED.



DONNÉES TECHNIQUES

poignée	MORBIDA	avancement	A CREMAGLIERA	tension	18 V
poids net	1,5 kg	n° batterie	0	poussée max	2.000

ACCESSOIRES SUR DEMANDE

1060155	BATTERIE 18V 1,5AH ONEALL M-B15
1060158	BATTERIE 18V 2,0AH ONEALL M-B20
1060162	BATTERIE 18V 3,0AH ONEALL M-B30
1060159	BATTERIE 18V 4,0AH ONEALL M-B40
1060163	BATTERIE 18V 5,0AH ONEALL M-B50
1060108	CHARGEUR BATTERIE 1,7A ONEALL M-CB17
1060106	CHARGEUR BATTERIE 2,4A ONEALL M-CB22
1060109	DOUPLE CHARGEUR BATT.2,4A ONEALLM-CB24-2
1060111	CHARGEUR BATTERIE 4,5A ONEALL M-CB45
1060105	CHARGEUR DE BATTERIE 1,5A ONEALL M-CB15

DESCRIPTION

Le pistolet pour scellants Valex M-PPS 18 est alimenté par une batterie au lithium de 18V. Ce produit est adapté pour extruder des ancrages chimiques ou pour effectuer des scellages avec des silicones. Le système d'avancement à friction est de type contrôlé anti-goutte et garantit une poussée maximale de 2.000 N. La poignée ergonomique assure une prise en main sûre et confortable. Batterie et chargeur non inclus. Ce produit fait partie de la ligne à batterie 18V Valex OneAll, la série multifonction, efficace, sûre, pratique et écologique d'outils électriques et de machines de jardin conçue pour travailler en partageant une même source d'alimentation.

TÉLÉCHARGER

<u></u>	IMAGE DU CATALOGUE		MANUEL D'INSTRUCTIONS		FICHE TECHNIQUE	
---------	--------------------	--	-----------------------	--	-----------------	--