



TRAPANO A COLONNA TR16B

1421069





- Motore elettrico da 450W. 16 velocità, 200-2.900 giri/min.
- Piano di lavoro in ghisa diametro di 290 mm, inclinabile 0-45°. Diametro colonna 72mm.
- Mandrino da 16mm (attacco B16 CM2). Corsa mandrino 80mm.
- Distanza massima mandrino-piano di lavoro 355mm, mandrino-base 550mm, interasse mandrino-colonna 198mm.
- Albero mandrino su cuscinetti a sfere.

DATI TECNICI

mandrino	16 mm	piano inclinabile	0+/-45 °	attacco mandrino	B16 CM2
corsa mandrino	80 mm	materiale piano	GHISA	giri/min a vuoto	200-2.900
Ø colonna	72 mm	nr. velocità	16	alimentazione	ELETTRICO
dim. l x p x h	300x580x980 mm	peso netto	40,600 kg		
piano di lavoro	Ø 290 mm	potenza	450 W		

ACCESSORI OPTIONAL

1451583	MORSA PER TRAPANO 100MM
1451574	MORSA A CROCE 125 MM
1461736	MANDRINO AUTOSERRANTE 16MM

DESCRIZIONE

Trapano a colonna TR16B con motore elettrico da 450W. 16 velocità, 200-2.900 giri/min. Piano di lavoro in ghisa diametro di 290 mm, inclinabile 0-45°. Mandrino da 16mm (attacco B16 CM2). Corsa mandrino 80mm. Distanza massima mandrino-piano di lavoro 355mm, mandrino-base 550mm, interasse mandrino-colonna 198mm. Albero mandrino su cuscinetti a sfere. Diametro colonna 72mm.

DOWNLOAD

[IMMAGINE CATALOGO](#)[MANUALE ISTRUZIONI](#)[ELENCO RICAMBI](#)[FOGLIO SPECIFICHE](#)