



TRAPANO A COLONNA TR16AB

1421071





- Motore elettrico da 450W. 16 velocità, 200-2.900 giri/min.
- Piano di lavoro in ghisa diametro di 290 mm, inclinabile 0-45°. Diametro colonna 72mm.
- Mandrino da 16mm (attacco B16 CM2). Corsa mandrino 80mm.
- Distanza massima mandrino-piano di lavoro 355mm, mandrino-base 550mm, interasse mandrino-colonna 198mm.
- Albero mandrino su cuscinetti a sfere.

DATI TECNICI

| | | | | | |
|-----------------|------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| mandrino | 16 mm | piano inclinabile | 0+/-45 ° | attacco mandrino | B16 CM2 |
| corsa mandrino | 80 mm | materiale piano | GHISA | giri/min a vuoto | 200-2.900 |
| Ø colonna | 72 mm | nr. velocità | 16 | alimentazione | ELETTRICO |
| dim. l x p x h | 300x580x1560 mm | peso netto | 44,200 kg | | |
| piano di lavoro | Ø 290 mm | potenza | 450 W | | |

ACCESSORI OPTIONAL

| | |
|---------|----------------------------|
| 1451583 | MORSA PER TRAPANO 100MM |
| 1451574 | MORSA A CROCE 125 MM |
| 1461736 | MANDRINO AUTOSERRANTE 16MM |

DESCRIZIONE

Trapano a colonna TR16AB con motore elettrico da 450W. 16 velocità, 200-2.900 giri/min. Piano di lavoro in ghisa diametro di 290 mm, inclinabile 0-45°. Mandrino da 16mm (attacco B16 CM2). Corsa mandrino 80mm. Distanza massima mandrino-piano di lavoro 355mm, mandrino-base 550mm, interasse mandrino-colonna 198mm. Albero mandrino su cuscinetti a sfere. Diametro colonna 72mm.

DOWNLOAD

[IMMAGINE CATALOGO](#)[MANUALE ISTRUZIONI](#)[ELENCO RICAMBI](#)[FOGLIO SPECIFICHE](#)