



DECESPUGLIATORE A SCOPPIO TEXAS 52

1491971



PRO



- Motore a 2 tempi catalizzato da 52 cc. Alimentazione a miscela 3%.
- Diametro di taglio 44,5 cm, rocchetto Tap&Go 2 fili da 2,4mm.
- Maniglia regolabile. Fornito di imbracatura a zaino doppia cinghia.

DATI TECNICI

albero trasmissione	RIGIDO E CUSCINETTI	peso netto	7,8 kg	Ø filo	2,4 mm
serbatoio	0,850 l	tempi	2	tipo rocchetto	TAP&GO 2 FILI
carburante	MISCELA AL 3%	Ø taglio	44,5 cm	alimentazione	A SCOPPIO
cilindrata	52,0 cc	asta Ø	26 mm		

ACCESSORI OPTIONAL

1491967	ACC.SEGA CATENA TUCSON/SVETTATOIO
1491973	MANICO DOPPIA IMPUG.XDECESPUGLIATORI
1489257	ROCCHETTO PER DECESPUGLIATORI
1491968	ACCESSORIO TAGLIASIEPI PER TUCSON / HOUSTON / INDIANA
1489245	ROCCHETTO PER DECESPUGLIATORI CARICA RAPIDA 130
1452806	LAMA IN ACCIAIO 2 PUNTE CARVING
1452734	CATENA OREGON 39D
1452805	LAMA ROTANTE IN ACCIAIO 3 PUNTE

DESCRIZIONE

Decespugliatore a scoppio Valex Texas 52 con motore a 2 tempi catalizzato da 52 cc ad avviamento facilitato. Questo decespugliatore lavora con un diametro di taglio di 44,5 cm ed è equipaggiato con una testina Tap&Go a doppio filo Ø 2,4mm. La maniglia frontale singola è regolabile e garantisce un'ottima presa ed un buon comfort di utilizzo, anche grazie all'imbracatura a doppia cinghia in dotazione. Pompa carburante manuale e serbatoio da 0,85 l. Alimentato a miscela al 3%. Doppio supporto di banco nel motore per una più lunga durata e una minor vibrazione in fase di utilizzo. Performance professionali contraddistinguono i prodotti della linea PRO, pensata per rispondere alle esigenze del professionista o dell'appassionato del fai da te.

DOWNLOAD

[IMMAGINE CATALOGO](#)[MANUALE ISTRUZIONI](#)[ELENCO RICAMBI](#)[FOGLIO SPECIFICHE](#)