



- Motore elettrico da 2500W con tubo alta pressione da 8m con avvolgitore e 4 ugelli professionali con attacco rapido.
- Pressione max 180bar. Portata max 450L/h.



- TOTAL STOP SYSTEM. Protezione contro il sovraccarico a ripristino automatico.
- Pistola con innesto rapido. Ruote grandi. Aspirazione detergente da serbatoio incorporato.
- Sede per riporre gli accessori. Compatibile con tutti gli accessori per idropulitrici Valex.

## DATI TECNICI

dim. l x p x h	<b>300x230x800 mm</b>	portata max	<b>450 l/h</b>	press. max	<b>18/180 MPa/bar</b>
peso netto	<b>9,6 kg</b>	potenza	<b>2.500 W</b>	alimentazione	<b>ELETTRICO</b>

## ACCESSORI OPTIONAL

1520113	LANCIA TURBO PER IDROPULITRICI
1520153	TUBO ALTA PRESSIONE CARRY 2601
1520151	PISTOLA PER IDROPULITRICE CARRY 2601
1520152	LANCIA/4 UGELLI X IDROPULITR. CARRY 2601

## DESCRIZIONE

Idropulitrice a freddo Carry 2601 con motore elettrico da 2500W provvista di tubo alta pressione da 8m con avvolgitore. Lavora con una pressione massima di 180bar per una portata massima di 450L/h. Con TOTAL STOP SYSTEM: al rilascio della leva della pistola l'idropulitrice si arresta per evitare sprechi. Protezione contro il sovraccarico a ripristino automatico. Pistoni in acciaio. Pompa in metallo alta qualità. Ruote di ampie dimensioni per una movimentazione facilitata. Aspirazione detergente da serbatoio incorporato. Sede per riporre gli accessori. Fornito di 4 ugelli professionali con attacco rapido. Può utilizzare tutti gli accessori per idropulitrici Valex.

## DOWNLOAD

[IMMAGINE CATALOGO](#)[MANUALE ISTRUZIONI](#)[ELENCO RICAMBI](#)[FOGLIO SPECIFICHE](#)